


**JUKI**

2-Needle, Unison Feed, Lockstitch  
Industrial Sewing Machine with Reverse Feed  
二本針本縫総合送り返し縫付ミシン

**LUH-521**

# PARTS LIST



# HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

## パーツリストの見方

1. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers (Ref. No.) shown by the Index.  
図に示された部品の品番は、図にふられているNo (Ref.No.)に対応するインデックスによって、その品番がわかります。

### 2. Explanation of codes

記号の説明

#### 1) Codes on the "Note" column

"注記" 欄の記号

- ① ☆..... means this part is changed from the previous parts list.  
前回のパーツリストに対して今回変更された部品を意味します。
- ② #01..... refer to the "Note" explanation at bottom of page.  
#01..... ページ下の "注記" の説明を参照して下さい。

#### 2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column

"変更年月" 欄の記号

- ① A.10/83.... Added from October, 1983  
1983年10月より追加された。
- ② D.10/83.... Obsoleted from October, 1983  
1983年10月より削除された。
- ③ When previous parts (Obsoleted part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other:  
部品の互換性がない変更の場合  
In this case, even obsoleted part (D.) can be ordered with the obsoleted part number, so select the parts with changed dates and place your orders.  
この場合は削除(D)された品番でもご注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択してご注文下さい。

Example (例)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.10/83	ハリボー	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.10/83	ハリボー	1
2	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.10/83	<b>B1105-300-000</b>	—
	☆	<b>B1105-300-000</b>	Frame cover	A.10/83	フレームカバー	1

- ④ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other:  
部品の互換性がある場合の変更  
In this case the new part number is replaced on the "品名 (Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.  
この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番でご注文下さい。

#### ⑤ C.10/83

1	☆	<b>B1105-500-000</b>	Frame cover	C.10/83	<del>B1105-600-000</del>	1
		<u>Correct No.</u> 正しい品番			<u>Wrong No.</u> 誤まり品番	

Please order by the correct part number.  
正しい品番でご注文下さい。

- ⑥ M.10/83.... The amount required is changed from October, 1983  
The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.  
1983年10月より数量が変更になった。この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

#### 3) Codes on the "Amt. Req." column

"数量" 欄の記号

- ① 2..... Indicates amount required is 2.  
数量、2個を表わします。
- ② 2.0..... Indicates length in meters. (unit is meter)  
長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)
- ③ —..... Indicates parts obsoleted from the parts list.  
このパーツリストから削除された部品です。
- ④ (1)..... Indicates sub parts which construct the assembly part.  
Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.  
組部品を構成している子部品を表わします。組部品は品名欄に英文で "asm." 和文でクミと表示してあります

### When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (ex. B1109-012-A00) and also the PARTS LIST NUMBER (ex. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.


### 補用部品注文の際のご注意

このパーツリストに記載されている補用部品をご注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)でご注文下さい。合わせて、ご覧のパーツリストの管理番号(表紙右上、例えば、No0010-01)又は、機械番号をご連絡頂ければ幸いです。又、改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

CONTENTS  
目次


1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS 頭部外装関係	1
2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS 上軸、天秤関係	3
3. NEEDLE BAR & FEED ROCK SHAFT COMPONENTS 針棒、水平送り軸関係	5
4. PRESSER BAR & WALKING FOOT COMPONENTS 押え棒、上送り関係	7
5. HOOK SHAFT & VERTICAL HOOK COMPONENTS 下軸、水平釜関係	9
6. REVERSE FEED CONTROL LEVER COMPONENTS 送りレバー関係	11
7. KNEE LIFTER & OIL RESERVOIR COMPONENTS 膝上げ、油溜関係	13
8. THREAD STAND UNIT COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS) 糸立装置関係(特別注文部品)	15
9. BELT COVER & THREAD WINDER COMPONENTS ベルトカバー、糸巻装置関係	16
10. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS 交換ゲージ部品一覧表	17
NUMERICAL INDEX OF PARTS 索引	18

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS  
 頭部外装関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B3101-053-000	FACE PLATE		メンイタ	1
2		B3106-019-000	SCREW		メンイタ トメネシ	1
3		B1140-051-000	TAKE-UP OIL SPLASHER		デンビシ 2ホ-イタ	1
4		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		マルネシ 9/64-40 L=6	1
5		B1158-563-000	THREAD TAKE-UP LEVER COVER		デンビシカハ-	1
6		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7		マルヒラネシ 15/64-28 L=7	2
7		B3501-051-000	OIL FILTER SLEEVE		メタル アフアラ チユ-ニユ ツツ	1
8		B1155-053-000	OIL CUP		ウツオクリ ロツト オイルカツフ	1
9		B1509-051-000	ADJUSTING SCREW		ネジイ チヨ-セツネシ	1
10		B1114-051-000	NEEDLE THREAD GUIDE PIN		イトアツナイホ-	1
11		B1150-051-000	TOP COVER		デンイタ	1
12		SD-0630241-SD	HINGE SCREW D= 6.30 H= 2.4		タ"ンネシ D=6.3 H=2.4	1
13		B1152-051-000	WASHER		デンイタ ネシツカカネ	1
14	*	B1128-051-000	THREE-HOLE THREAD EYELET	D.09/79	B1128-522-000	-
15	*	B1128-522-000	THREE HOLE THREAD EYELET	A.09/79	ミツメイトカク	2
16		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		トメネシ 11/64-40 L=5	2
17		B1129-521-000	THREAD GUIDE, UPPER		イトアツナイ (ウエ)	1
18		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7		マルツラネシ 9/64-40 L=7	2
19		B3138-051-000	TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE		イトトリハネ チヨ-セツイ	1
20		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネシ 9/64-40 L=4.5	1
21		B1103-051-000	FACE PLATE PIN		メンイタ トメヒツ	1
22		B1423-051-000	NEEDLE BAR FRAME GUIDE		ヨト"タ"イ アツナイ	1
23		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラツカカネ 4.8X8.4X0.8	1
24		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ロツカクホルト 11/64-40 L=9.5	1
25		B1112-512-D00	BED SLIDE, LEFT		スハ"リイタ ヒタ"リ 5/16	1
26		B1109-521-H00	THROAT PLATE 5/16		ハリイタ 5/16	1
27		B1104-051-000	THROAT PLATE PIN		ハリイタ トメヒツ	1
28		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ 9/64-40 L=6	1
29		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5		マルツラネシ 11/64-40 L=8.5	1
30	*	B1157-009-0A0	OIL CUP ASM.	M.05/81	シタシ"ク オイルカツフ クミ	1
31		B1113-512-D00	BED SLIDE, RIGHT		スハ"リイタ ミキ" 5/16	1
32		B1130-521-000	THREAD GUIDE ASM., LOWER		イトアツナイ シタ クミ	1
33		B1130-521-000	THREAD GUIDE		イトアツナイ シタ	(1)
34		B1131-521-000	THREAD PRESSER PLATE		ハリイタ オツイタ	(1)
35		B1132-521-000	THREAD PRESSER PLATE SPRING		ハリイタ オツイタ ハ"ネ	(1)
36		SD-0380551-SL	HINGE SCREW D= 3.80 H= 5.5		タ"ンネシ D=3.8 H=5.5	(1)
37		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7		マルツラネシ 9/64-40 L=7	2
38		B1110-051-0A0	BED SLIDE ASM.		スハ"リイタ クミ	1
39		B1111-051-0A0	BED THROAT SPRING ASM.		スハ"リイタ ハ"ネ クミ	(1)
40		B1110-051-000	BED SLIDE		スハ"リイタ	(1)
41		B1844-521-000	HOOK OIL SHIELD B		カマシ"ク"タ"イ 2ホ-ハ"ン B	1
42		B1838-521-000	HOOK OIL SHIELD A		カマシ"ク"タ"イ 2ホ-ハ"ン A	1
43		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6		ヒラネシ 11/64-40 L=6	4
44		B3121-521-0A0	THREAD TENSION BASE PLATE ASM.		イトチヨ-シタ"イ イタ クミ	1
45		B3134-521-000	TENSION RELEASE LEVER		イトヒルメイタ	(1)
46		SD-0470281-SP	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8		タ"ンネシ D=4.7 H=2.8	(2)
47		B3124-521-0A0	TENSION STUD ASM.		イトチヨ-シホ"ネ クミ	(1)
48		B3124-051-000	TENSION STUD		イトチヨ-シホ"ネ	(2)
49		B3131-051-000	THREAD TENSION DISC PIN		イトチヨ-シ ユラ トメヒツ	(2)
50		B3114-521-000	TENSION DISC THREAD GUIDE		イトチヨシユラ イトアツナイ	(1)
51		NS-6050350-SP	NOT 3/32-56		ロツカクツツ 3/32-56	(1)
52		B3127-051-000	TENSION RELEASE PIN, SHORT		イトヒルメ ヒツ	(2)
53		B3126-051-000	TENSION DISC		イトチヨ-シ ユラ	(4)
54		B3132-051-000	TENSION DISC HOLDER		イトチヨ-シユラ オツイ	(2)
55		B3129-053-000	TENSION SPRING		イトチヨ-シハ"ネ	(2)
56		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT		イトチヨ-シ ナツト	(3)
57		B3137-521-0A0	THREAD TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.		イトトリハネ アツナイ クミ	(1)
58		SS-6080810-SP	SCREW 1/8-44 L= 8.0		ヒラネシ 1/8-44 L=8	(1)
59		B3123-520-000	THREAD TAKE-UP SPRING STUD		イトトリ ハ"ネシ"ク	(1)
60		B3128-520-000	TENSION SPRING		イトトリハ"ネ	(1)
61		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	1
62		SS-8111251-SP	SCREW 11/64-40 L=12.0		トメネシ 11/64-40 L=12	1
63	001	B3122-521-000	TENSION RELEASE BAR		イトヒルメ オシホ"ネ	1
63		B1109-521-G00	THROAT PLATE 9/32	A.07/79	ハリイタ 9/32"	1

2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS  
 上軸、天秤關係



Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1905-520-0C0	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.		テンピン クミ	1
2		B1905-520-000	THREAD TAKE-UP LEVER		テンピン	(1)
3		B1906-051-0A0	TAKE-UP LEVER PIN ASM.		テンピン サヤシキク クミ	(1)
4		CQ-2520000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
5		B1907-057-0A0	TAKE-UP LEVER CONNECTION ASM.		テンピン スライトシキク クミ	(1)
6		CQ-2020000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
7		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
8		B1408-051-000	NEEDLE BAR CRANK ROD		ハリホウ= クラックロツト	1
9		B1210-051-0A0	NEEDLE BAR CRANK PIN ASM.		ハリホウ= クラックピン クミ	1
10		CQ-3030000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
11		B1206-051-000	COUNTERWEIGHT		ツリアイオモリ	1
12		SS-8680540-SP	SCREW 9/32-28 L= 4.5		トメネジ 9/32-28 L=4.5	1
13		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16		トメネジ 9/32-28 L=16	1
14	*	B1207-051-0A0	PLUG SCREW ASM.	D.02/79	ウツシク アワラトメネジ クミ	-
15		CQ-3030000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
15-1	*	TA-0570601-M0	PLUG D=5.7X6.1 L=6	A.02/79	トメピン D=5.7X6.1 L=6	1
16		SS-7681750-TP	SCREW 9/32-28 L=16.5		マルヒラネジ 9/32-28 L=16.5	1
17		SS-8680730-SP	SCREW 9/32-28 L=7		トメネジ 9/32-28 L=7	1
18	*	B1205-051-000	THRUST WASHER	D.02/79	ウツシク マイタル サヤカネ	-
19		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
20		B1203-051-000	OIL FELT		ウツシク マイタル フィルト	1
21		B1202-051-0A0	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT ASM.		ウツシク マイタル クミ	1
22		B1230-051-000	LEATHER PLUG		ウツシク マイタル ショットメピン	(1)
23		CQ-2520000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
24		D1450-055-BA0	TOP FEED CAM ASM.		ウツシク リカム クミ	1
25		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5		トメネジ 1/4-40 L=4.5	(1)
26		SS-8660970-TP	SCREW 1/4-40 L= 8.5		トメネジ 1/4-40 L=8.5	(1)
27		B1220-562-0A0	STITCH DIAL ASM		オリ メモリダイヤ クミ	1
28		SS-8151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12		トメネジ 15/64-28 L=12	(2)
29		B1214-019-000	SPROCKET RING		スプロケット リンク	2
30		B1302-051-000	SPROCKET WHEEL, UPPER		ウツシク スプロケット	1
31		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16		トメネジ 9/32-28 L=16	1
32		SS-7681750-TP	SCREW 9/32-28 L=16.5		マルヒラネジ 9/32-28 L=16.5	1
33		D1201-055-B00	MAIN SHAFT		ウツシク	1
34		B1233-012-000	END SCREW		ハスミックル オシアケネジ	1
35		B1227-520-000	HAND WHEEL		ハスミックル	1
36		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20		トメネジ 15/64-28 L=20	1
37		SS-8151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		トメネジ 15/64-28 L=17	1
38		B1216-051-0A0	MAIN SHAFT BUSHING ASM., REAR		ウツシク ウツシメタル (1) クミ	1
39		B1216-051-000	MAIN SHAFT BUSHING 1, REAR		ウツシク ウツシメタル (1)	(1)
40		B1217-051-0A0	MAIN SHAFT BUSHING, REAR ASM.		ウツシク ウツシメタル 2 クミ	(1)
41		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネジ 15/64-28 L=7	(2)
42	*	B1219-051-000	MAIN SHAFT REAR BUSHING	D.08/79	SB-1150002-00	-
43	*	SB-1150002-00	BEARING	A.08/79	ベアリング	(1)
43		B1218-051-000	REAR BEARING RETAINING COLLAR		ウツシク ウツシベアリング トメ	(1)
44		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
45		B1301-051-000	TIMING BELT		タイミンクベアリング	1
46		B1303-055-AA0	SPROCKET WHEEL LOWER ASM.		シタ スプロケット アンセリソーチ	1
47		B1214-019-000	SPROCKET RING		スプロケット リンク	(1)
48		B1303-055-A00	SPROCKET WHEEL, LOWER		シタ スプロケット	(1)
49		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.5		トメネジ 9/64-40 L=3.5	(1)
50		B1310-055-000	SAFETY CLUTCH SMALL LINK		アンセリソーチ ショーリンク	(1)
51		B1314-055-000	SAFETY CLUTCH SMALL LINK PIN		アンセリソーチ ショーリンク ピン	(1)
52		B1307-055-000	SAFETY CLUTCH HOOK		アンセリソーチ ツメ	(1)
53		B1305-055-000-A	SAFETY CLUTCH SPRING		アンセリソーチ ハネ	(1)
54		SD-0640322-TP	HINGE SCREW D= 6.35 M= 3.2		クランプネジ D=6.35 H=3.2	(2)
55		B1309-055-000	SAFETY CLUTCH COUNTER-HOOK SPRING		アンセリソーチ キヤクツメ ハネ	(1)
56		B1308-055-000	SAFETY CLUTCH COUNTER-HOOK		アンセリソーチ キヤク ツメ	(1)
57		B1311-055-000	SAFETY CLUTCH BODY		アンセリソーチ ウケ	(1)
58		SS-7661110-TH	SCREW 1/4-40 L=11.0		マルヒラネジ 1/4-40 L=11	(2)

3. NEEDLE BAR & FEED ROCK SHAFT COMPONENTS  
 針棒、水平送り軸関係






Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1421-051-000	NEEDLE BAR FRAME TAPER STUD		ハリホ- ヨ- ト- タイ テ- ハ- シ- ク	1
2		SS-8151160-SP	SCREW 15/64-28 L=11.0		トメネシ 15/64-28 L=11	1
3		B1420-518-000	NEEDLE BAR FRAME		ハリホ- ヨ- ト- タイ	1
4		B1401-518-000	NEEDLE BAR		ハリホ-	1
5		B1411-521-0A0	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.		ハリホ- タキ クミ	1
6		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ 9/64-40 L=8.5	(1)
7		B1412-051-000	FELT		ハリホ- タキ フィルト	(1)
8		B1438-051-0A0	OIL WICK ASM.		ヨ- ト- セ- フ- ウ- テ- ヲシ- ム クミ	1
9		B1437-051-000	OIL WICK RETAINER		ヨ- ト- セ- フ- ウ- テ- ヲシ- ム クミ	1
10		B1425-051-0A0	NEEDLE BAR FRAME SLIDE BLOCK ASM.		ハリホ- ヨ- ト- カ- コ- マ クミ	1
11		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32		ロツカクナツ 3/16-32	1
12		B1429-051-0A0	NEEDLE BAR FRAME ASM.		ハリホ- ヨ- ト- シ- ク クミ	1
13		B1431-520-0A0	ROCK SHAFT REAR CRANK ASM.		ハリホ- ヨ- ト- コ- フ- ウ- テ- クミ	1
14		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14		ヒラネシ 15/64-28 L=14	(1)
15		B1434-051-0A0	NEEDLE BAR FRAME ROD ASM.		ハリホ- ヨ- ト- ロ- ッ- クミ	1
16		CQ-2020000-00	OIL WICK		ユシ- ム	(0.1)
17		SD-0790801-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=8		タ- ム- ネシ D=7.94 H=8	1
18		NS-6160520-SP	NUT 1/4-24		ロツカクナツ 1/4-24	1
19		NS-6700420-SP	NUT 5/16-24		ロツカクナツ 5/16-24	1
20		B1435-051-0A0	DRIVING ROD CRANK		ハリホ- ヨ- ト- オ- ク- リ- ウ- テ- クミ	1
21		SS-6151920-SP	SCREW 15/64-28 L=19.0		ヒラネシ 15/64-28 L=19	(1)
22		SD-095080A-SP	HINGE SCREW ASM.		タ- ム- ネシ クミ	1
23		CQ-2020000-00	OIL WICK		ユシ- ム	(0.1)
24		B1402-520-MA0	NEEDLE CLAMP (5/16)		ハリト- ム 5/16 クミ	1
25		SS-6090410-TP	SCREW 9/64-40 L= 3.5		マルヒラネシ 9/64-40 L=3.5	(2)
26		MDP-17082300	NEEDLE DPX17 #23		ハリ DPX17 #23	2
27		B1613-521-H00	FEED DOG 5/16		オクリハ 5/16 2.6x7	1
28		SS-6580752-TP	SCREW 1/8-40 L=7		ロツカクナツ 1/8-40 L=6.3	2
29	◇01	B1613-521-H0B	FEED DOG 5/16 2		オクリハ 5/16 2マル	1
30	◇01	B1613-521-H0A	FEED DOG 5/16 2.6X5		オクリハ 5/16 2.6X5	1
31		B1605-051-000	OIL SUPPLY FELT		オクリタイ フタマダ アフ-ラタ- ム- フィルト	1
32		SS-5080710-SP	SCREW 1/8-44 L= 6.5		トラスネシ 1/8-44 L=6.5	1
33		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44		ロツカクナツ 1/8-44	1
34	*	SS-8081210-TH	SCREW 1/8-44 L=11.5	D.10/81	SS-6081210-SP	-
35	*	SS-6081210-SP	SCREW 1/8-44 L=12	A.10/81	ヒラネシ 1/8-44 L=12	1
36		SS-8620610-SP	SCREW 3/16-32 L=6		トメネシ 3/16-32 L=6	1
37		B1602-521-0A0	FEED BAR ASM.		オクリタイ クミ	1
38		B1602-521-000	FEED BAR		オクリタイ	(1)
39		B1604-051-000	FEED BAR SLIDE FORK		オクリタイ フタマダ	(1)
40		WS-0651510-KP	SPRING WASHER 6.5X12.5X1.5		ハ- ネ- ヤ- カ- ネ 6.5X12.5X1.5	(1)
41		SS-9151440-CP	SCREW 15/64-28 L=14		ロツカクナツ 15/64-28 L=14	(1)
42		B1609-051-000	FEED ROCK SHAFT BUSHING, REAR		スイ- イ- オクリシ- ク ウシ- ム- タ- ル	1
43		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20		トメネシ 15/64-28 L=20	1
44		CS-1401010-SC	THRUST COLLAR ASM. D=14 W=10		スラストウケ D=14 W=10 クミ	2
45		SS-8150410-SP	SCREW 15/64-28 L=4		トメネシ 15/64-28 L=4	(4)
46		B1616-562-0A0	FEED ROCK SHAFT CRANK ASM.		スイ- イ- オクリウ- テ- クミ	1
47		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ 11/64-40 L=14	(2)
48		B1648-562-0A0	CONNECTING PIN ASM.		スイ- イ- オクリウ- テ- シ- ク クミ	1
49		CQ-2020000-00	OIL WICK		ユシ- ム	(0.1)
50		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5		トメネシ 11/64-40 L=4.5	2
51		B1607-051-000	FEED ROCK SHAFT BUSHING, FRONY		スイ- イ- オクリシ- ク マ- イ- タ- ル	1
52		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ 15/64-28 L=10.5	1
53		B1603-521-0A0	FEED ROCKER ARM ASM.		スイ- イ- オクリ チ- ヨ- セ- ツ- ウ- テ- クミ	1
54		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8		マルヒラネシ 11/64-40 L=12.8	(2)
55		B1601-521-000	FEED ROCK SHAFT		スイ- イ- オクリシ- ク	1
56		B1604-012-0A0	FEED BAR SHAFT ASM.		オクリタイ シ- ク クミ	1
57		CQ-2520000-00	OIL WICK		ユシ- ム	(0.1)
58		CS-0640660-SH	THRUST COLLAR ASM. D=6.35 W=6.35		スラストウケ D=6.35 クミ	1
59	◇01	SS-8090410-TP	SCREW 9/64-40 L=3.9		トメネシ 9/64-40 L=3.9	(1)
		B1613-521-G0B	FEED DOG 9/32	A.07/79	オクリハ 9/32"	1

Note (注記) ◇01 ..... Special order part


特別注文部品

4. PRESSER BAR & WALKING FOOT COMPONENTS  
 押え棒、上送り関係



Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1502-051-000	PRESSER BAR GUIDE SLEEVE		オグイホ <sup>ホ</sup> - アンツイツツ	1
2		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ <sup>ホ</sup> 15/64-28 L=10.5	1
3		B1501-040-000	PRESSER BAR		オグイホ <sup>ホ</sup>	1
4		B1503-051-A00	PRESSER BAR BUSHING, UPPER		オグイホ <sup>ホ</sup> - ウメタル 1	1
5		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ <sup>ホ</sup> 15/64-28 L=10.5	2
6		B1504-051-0A0	PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.		オグイホ <sup>ホ</sup> - タ <sup>ホ</sup> キ アンツイ クミ	1
7		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ <sup>ホ</sup> 9/64-40 L=8.5	(1)
8		SD-0800481-SP	HINGE SCREW D= 8 H= 4.9		タ <sup>ホ</sup> コネシ <sup>ホ</sup> D=8 H=4.9	1
9		WP-0651056-SD	WASHER 6.5X11X1		ヒラツ <sup>ホ</sup> カ <sup>ホ</sup> ネ 6.5X11X1	1
10		B1460-053-0A0	PRESSER LIFTER LEVER ASM.		オグイアケ <sup>ホ</sup> テコタ <sup>ホ</sup> イ クミ	1
11		B1460-053-00A	HAND LIFTER MOUNTING BRACKET		オグイアケ <sup>ホ</sup> テコタ <sup>ホ</sup> イ	(1)
12		PT-0201200-S0	TAPERED PIN 2X12		チ <sup>ホ</sup> ハ <sup>ホ</sup> ヒ <sup>ホ</sup> ン 2X12	(1)
13		B1460-053-00B	CONNECTING PIN		オグイアケ <sup>ホ</sup> テコタ <sup>ホ</sup> イ シ <sup>ホ</sup> ク	(1)
14		SS-7111310-SP	SCREW 11/64-40 L=12.8		マルヒラネシ <sup>ホ</sup> 11/64-40 L=12.8	(1)
15		B1461-521-0A0	THREAD RELEASE GUIDE ASM.		イト <sup>ホ</sup> ル <sup>ホ</sup> メ ウ <sup>ホ</sup> ガイ <sup>ホ</sup> クミ	1
16		B1462-053-000	THREAD RELEASE SPRING		イト <sup>ホ</sup> ル <sup>ホ</sup> メ ウ <sup>ホ</sup> ガイ <sup>ホ</sup> ハ <sup>ホ</sup> ネ	1
17	*	B1507-051-0A0	PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.	D.10/79	B1507-562-0A0	-
	*	B1507-562-0A0	PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.	A.10/79	オグイホ <sup>ホ</sup> - タ <sup>ホ</sup> キ クミ	1
18	*	SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	D.10/79	SS-7091310-SP	-
	*	SS-7091310-SP	SCREW 9/64-40 L=13.0	A.10/79	マルヒラネシ <sup>ホ</sup> 9/64-40 L=13	(1)
19		B1512-051-000	HAND LIFTER		オグイアケ <sup>ホ</sup>	1
20		B1515-051-000	HAND LIFTER PIN		オグイアケ <sup>ホ</sup> シ <sup>ホ</sup> ク	1
21		B1503-051-B00	PRESSER BAR BUSHING, LOWER		オグイホ <sup>ホ</sup> - シ <sup>ホ</sup> メタル 2	1
22		SS-6090910-TP	SCREW 9/64-40 L=9		ヒラネシ <sup>ホ</sup> 9/64-40 L=9	1
23		B1525-520-HA0	PRESSER FOOT 5/16 ASM.		オグイソ <sup>ホ</sup> ア <sup>ホ</sup> シ 5/16 クミ	1
24		B1465-053-000	WALKING BAR DRIVING LINK		ウ <sup>ホ</sup> ウ <sup>ホ</sup> ク <sup>ホ</sup> リ ヨ <sup>ホ</sup> ト <sup>ホ</sup> リ <sup>ホ</sup> -リ <sup>ホ</sup> ク	1
25		B1459-053-00A	L SHAPED LINK		リ <sup>ホ</sup> カ <sup>ホ</sup> タ リ <sup>ホ</sup> ク	1
26		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11		ヒラネシ <sup>ホ</sup> 11/64-40 L=11	1
27		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロ <sup>ホ</sup> ツ <sup>ホ</sup> カ <sup>ホ</sup> ク <sup>ホ</sup> ナ <sup>ホ</sup> ツ 11/64-40	1
28		B1457-055-000	SCREW STUD		ウ <sup>ホ</sup> ウ <sup>ホ</sup> ク <sup>ホ</sup> リ レ <sup>ホ</sup> ン <sup>ホ</sup> ケ <sup>ホ</sup> ツ タ <sup>ホ</sup> コネシ <sup>ホ</sup>	1
29		B1459-053-0AB	L SHAPED LINK CONNECTING STUD ASM.		リ <sup>ホ</sup> カ <sup>ホ</sup> タ リ <sup>ホ</sup> クシ <sup>ホ</sup> ク クミ	1
30		CQ-2020000-00	OIL WICK		ユ <sup>ホ</sup> シ <sup>ホ</sup> ン	(0.1)
31		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40		ロ <sup>ホ</sup> ツ <sup>ホ</sup> カ <sup>ホ</sup> ク <sup>ホ</sup> ナ <sup>ホ</sup> ツ 1/4-40	1
32		B1458-053-000	CONNECTING LINK		ウ <sup>ホ</sup> ウ <sup>ホ</sup> ク <sup>ホ</sup> リ レ <sup>ホ</sup> ン <sup>ホ</sup> ケ <sup>ホ</sup> ツリ <sup>ホ</sup> ク	1
33		B1455-053-000	BUSHING		ウ <sup>ホ</sup> ウ <sup>ホ</sup> ク <sup>ホ</sup> リシ <sup>ホ</sup> ク メ <sup>ホ</sup> タル	2
34		B1456-053-000	UPPER FEED DRIVING SHAFT		ウ <sup>ホ</sup> ウ <sup>ホ</sup> ク <sup>ホ</sup> リシ <sup>ホ</sup> ク	1
35		D1454-055-BA0	UPPER FEED SPRING ROD ASM.		ウ <sup>ホ</sup> ウ <sup>ホ</sup> ク <sup>ホ</sup> リウ <sup>ホ</sup> チ <sup>ホ</sup> クミ	1
36		SS-7161640-SP	SCREW 1/4-24 L=16.0		マルヒラネシ <sup>ホ</sup> 1/4-24 L=16	(1)
37		D1456-055-B00	HINGE SCREW		ウ <sup>ホ</sup> ウ <sup>ホ</sup> ク <sup>ホ</sup> リ ロ <sup>ホ</sup> ツ <sup>ホ</sup> タ <sup>ホ</sup> コネシ <sup>ホ</sup>	1
38		D1455-055-B00	CONNECTING STUD		ウ <sup>ホ</sup> ウ <sup>ホ</sup> ク <sup>ホ</sup> リ ロ <sup>ホ</sup> ツ <sup>ホ</sup> レ <sup>ホ</sup> ン <sup>ホ</sup> ケ <sup>ホ</sup> ツシ <sup>ホ</sup> ク	1
39		D1453-055-B00	UPPER FEED DRIVING ROD		ウ <sup>ホ</sup> ウ <sup>ホ</sup> ク <sup>ホ</sup> リ ロ <sup>ホ</sup> ツ <sup>ホ</sup>	1
40		D1457-055-B00	WASHER		レ <sup>ホ</sup> ン <sup>ホ</sup> ケ <sup>ホ</sup> ツシ <sup>ホ</sup> ク タ <sup>ホ</sup> コネシ <sup>ホ</sup> サ <sup>ホ</sup> カ <sup>ホ</sup> ネ	1
41		B1213-012-000	FELT RETAINER		フ <sup>ホ</sup> エル <sup>ホ</sup> ト オ <sup>ホ</sup> ウ <sup>ホ</sup> エ	1
42		B1702-012-000	OIL FELT		フ <sup>ホ</sup> エル <sup>ホ</sup> ト	1
43	*	D1458-055-B00	WING SCREW	D.04/79	NS-6110530-SP	-
	*	NS-6110530-SP	NUT 11/64-40	A.04/79	ロ <sup>ホ</sup> ツ <sup>ホ</sup> カ <sup>ホ</sup> ク <sup>ホ</sup> ナ <sup>ホ</sup> ツ 11/64-40	1
44		B1469-053-000	ADJUSTING THUMB SCREW		ウ <sup>ホ</sup> ウ <sup>ホ</sup> ク <sup>ホ</sup> リ オ <sup>ホ</sup> ウ <sup>ホ</sup> イ <sup>ホ</sup> ホ <sup>ホ</sup> - チ <sup>ホ</sup> ヨ <sup>ホ</sup> -セ <sup>ホ</sup> ツ <sup>ホ</sup> ネシ <sup>ホ</sup>	1
45		B1467-053-0A0	WALKING BAR ASM.		ウ <sup>ホ</sup> ウ <sup>ホ</sup> ク <sup>ホ</sup> リハ <sup>ホ</sup> ネ シ <sup>ホ</sup> シ <sup>ホ</sup> ホ <sup>ホ</sup> - クミ	1
46		B1468-053-000	WALKING BAR SPRING		ウ <sup>ホ</sup> ウ <sup>ホ</sup> ク <sup>ホ</sup> リホ <sup>ホ</sup> - オ <sup>ホ</sup> ウ <sup>ホ</sup> イ <sup>ホ</sup> ハ <sup>ホ</sup> ネ	1
47		SD-0801601-SP	HINGE SCREW D= 8 H=16		タ <sup>ホ</sup> コネシ <sup>ホ</sup> D=8 H=16	1
48		B1505-053-000	ADJUSTING PRATE SPRING		オ <sup>ホ</sup> ウ <sup>ホ</sup> イ チ <sup>ホ</sup> ヨ <sup>ホ</sup> -セ <sup>ホ</sup> ツ イ <sup>ホ</sup> タ <sup>ホ</sup> ハ <sup>ホ</sup> ネ	1
49		B1466-053-0A0	WALKING BAR ASM.		ウ <sup>ホ</sup> ウ <sup>ホ</sup> ク <sup>ホ</sup> リホ <sup>ホ</sup> - クミ	2
50		CQ-2020000-00	OIL WICK		ユ <sup>ホ</sup> シ <sup>ホ</sup> ン	(0.1)
51		B1470-521-HA0	WALKING FOOT ASM. 5/16		オ <sup>ホ</sup> ウ <sup>ホ</sup> イ サ <sup>ホ</sup> カ <sup>ホ</sup> ア <sup>ホ</sup> シ 5/16 クミ	1
52		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		ヒラネシ <sup>ホ</sup> 11/64-40 L=6.5	(1)

5. HOOK SHAFT & VERTICAL HOOK COMPONENTS  
 下軸、水平釜關係




Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	◇01	B1830-521-0A0	VERTICAL HOOK ASM. B		スイハイカム A クミ	2
2		B1837-521-0A0	BOBBIN CASE ASM.		ボビン ケース クミ	2
3		B1837-521-00A	BOBBIN CASE		ボビン ケース	(2)
4		B1837-521-00B	THREAD TENSION SPRING		イトチヨ-シ ハルネ	(2)
5	*	SS-6560250-SH	SCREW 3/32-80 L=1.7	D.11/79	SS-6560250-TH	-
6	*	SS-6560250-TH	SCREW 3/32-80 L=1.7	A.11/79	ヒラネシ 3/32-80 L=1.7	(2)
7		SS-2040210-SH	SCREW 1/16-80 L=1.6		マルザラネシ 1/16-80 L=1.6	(2)
8		B1830-521-MA0	VERTICAL HOOK ASM. A		スイハイカム B クミ	2
9		B9117-563-000	BOBBIN		ボビン	2
10		B1824-563-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER		ナカカマ アンナイ	2
11		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1		ヒラザカネ 3.7X8X1	2
12		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ 9/64-40 L=6	2
13		B1821-051-0A0	SCREW STUD ASM.		ナカカマ アンナイクラックピオン クミ	2
14		CQ-2020000-00	OIL WICK		ユシ	(0.2)
15		B1820-051-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK		ナカカマ アンナイ リンク	2
16		B1823-051-0A0	PIN ASM.		ナカカマ アンナイシヤク クミ	2
17		CQ-2020000-00	OIL WICK		ユシ	(0.2)
18		B1814-563-000	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, UPPER		カムシヤク ウウメタル	2
19		B1822-563-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER CRANK		ナカカマ アンナイウチ	2
20		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	2
21		B3542-581-000	OIL FELT		フェルト	1
22		B1802-051-0A0	BUSHING ASM., FRONT		シタシヤク マニメタル	1
23		CQ-2020000-00	OIL WICK		ユシ	(0.1)
24		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20		トメネシ 15/64-28 L=20	1
25		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	2
26		B1843-563-000	OIL ADJUSTING SCREW		カム ユリヨ- チヨ-セツネシ	2
27		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30		ヒラネシ 15/64-28 L=30	2
28		WP-0753016-SZ	WASHER 7.5X16.0X3.0		ヒラザカネ 7.5X16X3	2
29		SS-7762840-SP	SCREW 1/4-28 L=28.0		マルヒラネシ 1/4-28 L=28	2
30		B1810-520-000	HOOK DRIVING SHAFT SADDLE, LEFT		カムシヤク クタイ (ヒタリ)	1
31		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ 15/64-28 L=7	2
32		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ 15/64-28 L=10.5	2
33		B1815-563-000	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, LOWER		カムシヤク シタメタル	2
34	◇02	B1818-051-000	THRUST WASHER		ネシ ハク ルマ スラストイ	2
35		B1817-051-0A0	HOOK DRIVING SHAFT GEAR ASM, SMALL		ネシ ハク ルマ シヨ クミ	2
36		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5		トメネシ 1/4-40 L=4.5	(2)
37		SS-8660670-SP	SCREW 1/4-40 L=6.1		トメネシ 1/4-40 L=6.1	(2)
38		B1816-051-0A0	HOOK DRIVING SHAFT GEAR ASM, LARGE		タイ ネシ ハク ルマ クミ	2
39		SS-8660830-TP	SCREW 1/4-40 L=8.3		トメネシ 1/4-40 L=8.3	(4)
40		SS-8151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12		トメネシ 15/64-28 L=12	2
41		B1840-051-0A0	FEED DRIVING ECCENTRIC ASM.		シヨ-ガ オクリカム クミ	1
42		SS-8150580-SP	SCREW 15/64-28 L=5.0		トメネシ 15/64-28 L=5	(1)
43		B1811-563-000	HOOK DRIVING SHAFT SADDLE		カムシヤク クタイ	1
44		B1312-055-000	SAFETY CLUTCH KNOB		アンセソチ オシホタン	1
45		PS-0200102-KH	SPRING PIN 2.0X10		スプリングピオン 2.0X10	1
46		B1639-051-000	SPRING		オシホタン ハルネ	1
47		B1313-055-000	SAFETY CLUTCH KNOB SLEEVE		アンセソチ ホタン ツツ	1
48		B1314-057-000	SAFETY CLUTCH RATCHET GEAR		アンセソチ ラチエツト キヤ-	1
49		SS-8151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		トメネシ 15/64-28 L=17	1
50		SS-8152080-SP	SCREW 15/64-28 L=19.5		トメネシ 15/64-28 L=19.5	1
51		B1801-521-000	HOOK DRIVING SHAFT		シタシヤク	1
52		B1804-051-000	BUSHING, INTERMEDIATE		シタシヤク ナカメタル	1
53		SS-6151920-SP	SCREW 15/64-28 L=19.0		ヒラネシ 15/64-28 L=19	1
54		B1807-512-000	BUSHING B, INTERMEDIATE		シタシヤク ナカメタル B	1
55		B1807-051-0A0	BUSHING 1 ASM., REAR		シタシヤク ウシロメタル クミ	1
56		B1807-051-000	BUSHING 1, REAR		シタシヤク ウシロメタル 1	(1)
57	*	B1808-051-000	BUSHING 2, REAR		シタシヤク ウシロメタル 2	(1)
58	*	B1219-051-000	MAIN SHAFT REAR BUSHING	D.08/79	SB-1150002-00	-
59		SB-1150002-00	BEARING	A.08/79	ヘアリンク	(1)
60		B1809-051-000	BEARING RETAINING COLLAR		シタシヤク ハアリンク トメ	(1)
61		SS-8090530-TP	SCREW 9/64-40 L=5.0		トメネシ 9/64-40 L=5	(3)
62		SS-8150750-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ 15/64-28 L=7	2
63		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20		トメネシ 15/64-28 L=20	1

Note (注記) ◇01 ..... Special order part (for fine thread)  
◇02 ..... This is a selective part, so please consult us  
beforehand when placing your order

特別注文部品(細糸用)  
この部品は選択部品でありますので、ご注文の際  
はあらかじめ当方へお問い合わせ下さい。


# 6. REVERSE FEED CONTROL LEVER COMPONENTS

送りレバー関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1614-521-0A0	WORK CRANK CONNECTING ROD ASM.		オクリロツト クミ	1
2		B1622-057-000	FRICTION PLATE		オクリ チョーセツ カミツリ	(1)
3	*	SS-8081210-TH	SCREW 1/8-44 L=11.5	D.02/82	SS-6081220-TP	-
4	*	SS-6081220-TP	SCREW 1/8-44 L=12	A.02/82	ヒラネシ 1/8-44 L=12	(2)
5		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44		ロツカクナツ 1/8-44	(2)
6		SS-8151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		トメネシ 15/64-28 L=17	(1)
7		SS-8151770-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		トメネシ 15/64-28 L=17	(1)
8		B1636-055-000	FEED ECCENTRIC ADJUSTING KNOB		オシホタン	1
9		B1639-051-000	SPRING		オシホタン ハネ	1
10		RE-0500000-KO	SNAP RING 5		Eカトメフ 5	1
11		B1626-562-000	FEED ECCENTRIC GUIDE		オクリ チョーセツ アンナイカ	1
12		B1624-055-000	FEED ECCENTRIC BODY SPRING		オクリ チョーセツハネ	1
13		B1625-057-0A0	RETAINING COLLAR ASM.		オクリチョーセツタイ ハネウケ クミ	1
14		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		トメネシ 11/64-40 L=5	(1)
15		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5		トメネシ 11/64-40 L=6.5	(1)
16		B1213-012-000	FELT RETAINER		フェルト オウエ	1
17		B1702-012-000	OIL FELT		フェルト	1
18		B1647-562-000	FEED REGULATING FORK LINK		オクリ チョーセツ フタマタリンク	1
19		B1664-562-000	NEEDLE BEARING		フタマタリンク ニートル ショクウケ	1
20		B1646-562-0A0	FEED REGULATING LINK PIN ASM.		オクリ チョーセツリンク ショク クミ	1
21		CQ-2020000-00	OIL WICK		ユシシ	(0.1)
22		B2007-232-000	TENSION SPRING		ヒツハリハネ	1
23		B1647-122-000	SUSPENSION BRACKET A		ヒツハリ ハネカケ A	1
24		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ 15/64-28 L=7	1
25		B1667-521-000	FEED LIMITING PLATE		オクリ セイケコイタ	1
26		B1644-562-0A0	FEED REGULATING PIN ASM.		オクリ チョーセツピン クミ	1
27		CQ-2020000-00	OIL WICK		ユシシ	(0.1)
28		NS-6110530-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツ 11/64-40	1
29		SS-9111820-SP	SCREW 11/64-40 L=18		ロツカクホルルト 11/64-40 L=18	1
30		SS-9121340-CP	SCREW 3/16-28 L=13		ロツカクホルルト 3/16-28 L=13	2
31		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラツカネ 4.8X8.4X0.8	2
32		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5		トメネシ 11/64-40 L=6.5	1
33		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5		トメネシ 11/64-40 L=4.5	1
34		B1642-562-000	FEED REGULATING ARM PIN		オクリ チョーセツウチ ピン	1
35		B1641-562-000	FEED REGULATING ARM SHAFT		オクリ チョーセツウチ ショク	1
36		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5		トメネシ 11/64-40 L=6.5	1
37		B1640-562-0A0	FEED REGULATING ARM ASM.		オクリ チョーセツウチ クミ	1
38		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		マルヒラネシ 15/64-28 L=12	(1)
39		B1414-155-000	NEEDLE BAR CONNECTING SLIDE BLOCK		カクコマ	1
40		SS-7090540-TP	SCREW 9/64-40 L=5		マルヒラネシ 9/64-40 L=5	1
41		B1643-562-000	BUSHING FOR ARM SHAFT		オクリ チョーセツウチ ショク マタル	1
42		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		トメネシ 11/64-40 L=5	1
43		B1645-562-000	FEED REGULATING LINK		オクリ チョーセツリンク	1
44		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5		トメネシ 11/64-40 L=6.5	1
45		B1651-562-0A0	FEED CHANGING FORK ASM.		オクリ ヘンカンシヨク フタマタ クミ	1
46		SS-9151630-CP	SCREW 15/64-28 L=15.5		ロツカクホルルト 15/64-28	(1)
47		B1652-521-000	FEED CHANGING SHAFT BASE A		オクリ ヘンカンシヨクタイ A	1
48		SM-6081542-CP	SCREW M8X1.25 L=15		ロツカクアナホルルト M8 L=15	2
49		B1653-521-000	FEED CHANGING SHAFT		オクリ ヘンカンシヨク	1
50		B1654-521-0A0	FEED CHANGING ARM ASM.		オクリ ヘンカンウチ クミ	1
51		SS-8151280-SP	SCREW 15/64-28 L=12.0		トメネシ 15/64-28 L=12	(1)
52		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ 15/64-28 L=10.5	(1)
53		B1657-521-000	FEED REGULATING ROD		オクリ チョーセツ ロツト	1
54		SD-0640323-TP	HINGE SCREW D=6.35 H=3.2		タンネシ D=6.35 H=3.2	2
55		B1624-555-000	REVERSE FEED CONTROL LEVER		オクリレハ-	1
56		B1658-521-0A0	TENSION SPRING REGULATING ARM ASM.		ヒツハリハネカケ チョーセツウチ クミ	1
57		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14		マルヒラネシ 3/16-28 L=14	(1)
58		SS-8151280-SP	SCREW 15/64-28 L=12.0		トメネシ 15/64-28 L=12	1
59		SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L=6.5		マルヒラネシ 3/16-32 L=6.5	2
60		B1666-521-000	TENSION SPRING B		ヒツハリハネ B	1
61		B1660-521-000	REVERSE FEED CONTROL LEVER SHAFT		オクリ チョーセツ レハ-シヨク	1
62		B1662-562-000	COLLAR		オクリレハ- サカネ	1
63		SS-9660940-SP	SCREW 1/4-40 L=8.5		ロツカクホルルト 1/4-40 L=8.5	1
63		SS-8660970-TP	SCREW 1/4-40 L=8.5		トメネシ 1/4-40 L=8.5	1


7. KNEE LIFTER & OIL RESERVOIR COMPONENTS  
膝上げ、油溜関係





Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B3409-053-000	KNEE LIFTER FRONT LEVER		ヒザアケ マイテコ	1
2		SD-0790361-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H= 3.6		タンネシ D=7.94 H=3.6	2
3		PD-0231100-0B	SPLIT PIN 2.3X11		ワリピン 2.3X11	1
4		B3410-051-000	KNEE LIFTER REAR LEVER		ヒザアケ ウシロ テコ	1
5		B3413-521-000	REAR LIFTING BAR		ウシロツリホ	1
6		CS-0510710-SC	THRUST COLLAR ASM. D=5.1 W=7		スラストウケ D=5.1 W=7 クミ	1
7		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ 11/64-40 L= 5	(1)
8		B3414-051-000	REAR LIFTING BAR SPRING		ウシロ ツリホ オシハネ	1
9		B1839-521-0A0	OIL RESERVOIR ASM.		アブラタマリ クミ	1
10		B1841-521-000	OIL DRIP FELT		カマシクタイ モルトフクレン	1
11		B3431-521-0C0	KNEE LIFTER ASM.		ヒザアケ ソーチ クミ	1
12		B3431-521-0B0	KNEE DRIVING SHAFT BRACKET ASM.		ヒザアケ シクウチ クミ	(1)
13		B3426-521-000	KNEE PRESS ROD A		ヒザアテ ヨコシク A	(1)
14		B3425-521-000	ROTATING LEVER B		ヒザアケ カイテウチ B	(1)
15		SS-8153010-SP	SCREW 15/64-28 L=30		トメネシ 15/64-28 L=30	(2)
16		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツト 15/64-28	(2)
17		B3424-521-000	ROTATING LEVER A		ヒザアケ カイテウチ A	(1)
18	*	SS-9151540-SP	SCREW 15/64-28 L=15.0	D.09/80	SS-9151540-SR	-
19	*	SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	A.09/80	ロツカクホルト 15/64-28 L=15	(2)
20		B3431-521-000	KNEE PRESS ROD BASE		ヒザアケ シクウチ	(1)
21		B3429-521-000	KNEE PRESS SPRING		ヒザアケ モトシハネ	(1)
22		B3430-521-000	KNEE PRESS JOINT		ヒザアケ ツキテ	(1)
23		SS-7151550-SP	SCREW 15/64-28 L=14.5		マルヒラネシ 15/64-28 L=14.5	(1)
24		B3428-521-000	PRESSER SPRING		ヒザアテシク オツイハネ	(1)
25		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.6		マルヒラネシ 9/64-40 L=4.6	(1)
26		B3427-521-0A0	KNEE PRESS ROD MOUNTING ARM ASM.		ヒザアテ タテシク トリツケウチ クミ	(1)
27		B3430-552-0A0	KNEE PRESS PLATE ASM.		ヒザアテイタ クミ	(1)
28		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER		ヒザアテイタ カハ	(1)
29		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5		ロツカクホルト 1/4-40 L=10.5	(1)
30		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD		ヒザアテ クテシク	(1)
31		B3420-521-000	KNEE PRESS ROD B		ヒザアテ ヨコシク B	(1)
32		B3432-521-000	PIN		ヒザアテツキテ カンコウヒン	(1)
33		B3427-521-000	KNEE PRESS ROD MOUNTING ARM		ヒザアテ クテシク トリツケウチ	(1)
34		SS-9182010-SN	SCREW 9/32-20 L=20		ロツカクホルト 9/32-20 L=20	(2)
		SS-7151610-SP	SCREW 15/64-28 L=16		マルヒラネシ 15/64-28 L=16	2


8. THREAD STAND UNIT COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)  
糸立装置関係(特別注文部品)



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B3301-051-0B0	THREAD STAND ASM.		イトタテ ソーチ	1
2		B3310-012-000	POSITION CUP SET SCREW		イトタテ イトアコンナイ シメネジ	(1)
3		WS-0641560-KR	SPRING WASHER 6.4X11.9X1.5		ハネネジワカネ 6.4X11.9X1.5	(1)
4		B3309-012-000	POSITION CUP		イトタテ イトアコンナイ マウリト	(1)
5		B3307-521-000	THREAD GUIDE		イトタテイトアコンナイ	(3)
6		B3308-012-000	ROD WASHER		イトタテ イトアコンナイウケ	(1)
7		B3306-012-000	SPOOL ROD		イトタテ ウエカン	(1)
8		B3312-012-000	SPOOL RETAINER		イトマキ フレト	(3)
9		NM-6061061-SE	NUT M6		ロツカクナツト M6 10X11.5X10	(1)
10		B3305-012-000	SPOOL PIN		イトマキ ウツホ	(3)
11		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION		イトマキウケ	(3)
12		B3302-012-000	SPOOL REST ROD		イトタテ シタカン	(1)
13		B3303-372-0A0	SPOOL REST ASM.		イトマキウケ クミ	1
14		SM-9061080-SE	SCREW M6 L=10		ロツカクネルト M6 L=10	(2)
15		WP-0560860-SE	WASHER 5.6X12X0.8		ヒラサツワカネ 5.6X12X0.8	(3)
16		WS-0531060-KR	SPRING WASHER 5.3X8.3X1		ハネネジワカネ 5.3X8.3X1	(3)
17		NS-6123881-SE	NUT 3/16-28		ロツカクナツト 3/16-28	(3)
18		B3303-012-0A0	SPOOL REST ASM.		イトマキウケ クミ	(1)
19		NM-6100663-SE	NUT M10		ロツカクナツト M10 392	(2)
20		SK-3452000-SE	WOOD SCREW D=4.5 L=20		マルモクネジ D=4.5 L=20	(3)
21		WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5		ハネネジワカネ 10X18X2.5	(1)
22		B3301-012-000	SPOOL STAND		イトタテダイ	(1)

# 9. BELT COVER & THREAD WINDER COMPONENTS











ベルトカバー、糸巻装置関係



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B3201-012-0B0	BOBBIN WINDER ASM.		イトマキ ソーチ	1
2		SK-3482000-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=20		マルモクネジ D=4.8 L=20	(2)
3		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラサツカネ 5X10.5X1	(2)
4		B3201-012-0A0	THREAD WINDER ASM.		イトマキ ソーチ	(1)
5		SS-7110820-SN	SCREW 11/64-40 L=7.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=7.5	(1)
6		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラサツカネ 5X10.5X1	(1)
7		B3223-012-0A0	THREAD TENSION BRACKET ASM.		イトマキ イトチヨ-シホ=タイ クミ	(1)
8		B3126-012-000	TENSION DISC		イトチヨ-シガラ	(2)
9		B3129-012-800	TENSION SPRING B		イトチヨ-シ ハネ B	(1)
10		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT		イトチヨ-シ ナツト	(1)
11		B3214-012-0A0	BOBBIN WINDER WHEEL ASM.		イトマキクワルマワジ	(1)
12		SS-8110510-SN	SCREW 11/64-40 L=5		トメネジ 11/64-40 L=5	(1)
13		B3204-012-0A0	BOBBIN WINDER BASE ASM.		イトマキタイ クミ	(1)
14		B3229-012-000	BRAKE CLAMP		セイト=ヘルト オサエイク	(1)
15		SS-7110410-SN	SCREW 11/64-40 L=4		マルヒラネジ 11/64-40 L=4	(1)
16		B3228-012-000	RUBBER BRAKE		セイト=ヘルト	(1)
17		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6		ダツネジ D=4.9 H=2.6	(1)
18		B3212-012-000	SPINDLE		イトマキシク	(1)
19		B3217-012-000	STOP LATCH		ホ=ヒツコサエ	(1)
20		SS-7081310-SH	SCREW 1/8-44 L=12.5		マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5	(1)
21		B8230-521-0A0	BELT COVER ASM.		ヘルトカバー= クミ	1
22		B8230-521-00A	BELT COVER		ヘルトカバー=	(1)
23		B8230-521-00B	BELT COVER SUPPORT STUD		ヘルトカバー= ササエイク	(2)
24	*	WP-0650876-SD	WASHER 6.5X13X0.8	D. 04/81	WP-0621016-SD	-
25	*	WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	A. 04/81	ヒラサツカネ 6.2X13X1	(2)
26		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7		マルヒラネジ 15/64-28 L=7	(2)
27		B8230-521-00C	BELT COVER AUXILIARY PLATE		ヘルトカバー= ホシヨイタ	(1)
28		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25		マルモクネジ D=4.8 L=25	(2)
		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラサツカネ 5X10.5X1	(2)

交換ゲージ部品一覧表

10. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
									
									
	Needle Gauge (2)	Needle Clam asm.	Presser Foot asm.	Walking Foot asm.	Bed Slide, Left	Bed Slide, Right	Feed Dog	Feed Dog	Feed Dog
	針 幅	針 留 (組)	押し外足 (組)	押し中足 (組)	滑り板 (左)	滑り板 (右)	送り歯	送り歯	送り歯
1	$\frac{3}{16}$ (4.8mm)	B1402-520-DA0	B1525-521-DA0	B1470-521-DA0	B1112-512-C00	B1113-512-C00	B1613-521-DOA	B1613-521-DOB	B1613-521-DOO
2	$\frac{1}{4}$ (6.4mm)	B1402-520-FA0	B1525-520-FA0	B1470-521-FA0			B1613-521-FOA	B1613-521-F0B	B1613-521-FOO
3	$\frac{3}{8}$ (9.5mm)	B1402-520-KA0	B1525-520-KA0	B1470-521-KA0	B1112-512-E00	B1113-512-E00	B1613-521-K0A	B1613-521-K0B	B1613-521-K0O
4	$\frac{1}{2}$ (12.7mm)	B1402-520-LA0	B1525-521-LA0	B1470-521-LA0	B1112-512-F00	B1113-512-F00	B1613-521-L0A	B1613-521-L0B	B1613-521-L0O
5	$\frac{5}{8}$ (15.9mm)	B1402-520-MA0	B1525-521-MA0	B1470-521-MA0	B1112-512-G00	B1113-512-G00	B1613-521-M0A	B1613-521-M0B	B1613-521-M0O
6	$\frac{3}{4}$ (19.0mm)	B1402-520-NA0	B1525-520-NA0	B1470-521-NA0	B1112-512-H00	B1113-512-H00	B1613-521-N0A	B1613-521-N0B	B1613-521-N0O
7	$\frac{5}{16}$ (7.9mm)	B1402-520-HA0	B1525-520-HA0	B1470-521-HA0	B1112-512-DOO	B1113-512-DOO	B1613-521-H0A	B1613-521-H0B	B1613-521-H0O



NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
B3431-552-000-A	14	27	SD-0640323-TP	12	53	SS-8150580-SP	10	41			
B3432-521-000	14	31	SD-0790361-SP	14	2	SS-8150710-SP	4	41			
B3501-051-000	2	7	SD-0790801-SP	6	17	SS-8150710-SP	10	30			
B3542-581-000	10	20	SD-0800481-SP	8	8	SS-8150710-SP	12	23			
B8230-521-0A0	16	21	SD-0801601-SP	8	47	SS-8150750-SP	10	60			
B8230-521-00A	16	22	SD-095080A-SP	6	22	SS-8151150-SP	4	7			
B8230-521-00B	16	23				SS-8151150-SP	4	19			
B8230-521-00C	16	26	SCREW		ネジ	SS-8151150-SP	4	44			
B9117-563-000	10	8	SK-3452000-SE	15	20	SS-8151150-SP	6	51			
OIL WICK		油心	SK-3482000-SC	16	2	SS-8151150-SP	8	2			
CQ-2020000-00	4	6	SK-3482500-SC	16	27	SS-8151150-SP	8	5			
CQ-2020000-00	6	16	SM-6081542-CP	12	47	SS-8151150-SP	10	31			
CQ-2020000-00	6	23	SM-9061080-SE	15	14	SS-8151150-SP	12	51			
CQ-2020000-00	6	48	SS-2040210-SH	10	6	SS-8151160-SP	6	2			
CQ-2020000-00	8	30	SS-2090710-SP	2	17	SS-8151230-SP	4	28			
CQ-2020000-00	8	50	SS-2090710-SP	2	36	SS-8151230-SP	10	39			
CQ-2020000-00	10	13	SS-2110920-TP	2	28	SS-8151280-SP	12	50			
CQ-2020000-00	10	16	SS-3090610-SP	2	4	SS-8151280-SP	12	57			
CQ-2020000-00	10	22	SS-5080710-SP	6	32	SS-8151770-SP	12	6			
CQ-2020000-00	12	20	SS-6080810-SP	2	57	SS-8151780-SP	4	37			
CQ-2520000-00	4	4	SS-6081210-SP	6	34	SS-8151780-SP	10	48			
CQ-2520000-00	4	23	SS-6081220-TP	12	3	SS-8151780-SP	12	5			
CQ-2520000-00	6	56	SS-6090410-TP	6	25	SS-8152030-SP	4	36			
CQ-3030000-00	4	10	SS-6090620-SP	10	11	SS-8152030-SP	6	42			
CQ-3030000-00	4	15	SS-6090630-SP	2	27	SS-8152030-SP	10	23			
THRUST COLLAR		スラストカラー	SS-6090910-TP	8	22	SS-8152030-SP	10	61			
CS-0510710-SC	14	6	SS-6110610-TP	2	42	SS-8152080-SP	10	49			
CS-0640660-SH	6	57	SS-6110710-TP	8	52	SS-8153010-SP	14	15			
CS-1401010-SC	6	43	SS-6111140-SP	8	26	SS-8620610-SP	6	35			
EXCLUSIVE PARTS "D" 専用部品 "D"			SS-6151440-SP	6	14	SS-8660530-TP	4	25			
D1201-055-B00	4	33	SS-6151920-SP	6	21	SS-8660530-TP	10	35			
D1450-055-BA0	4	24	SS-6151920-SP	10	52	SS-8660670-SP	10	36			
D1453-055-B00	8	39	SS-6153040-SP	10	26	SS-8660830-TP	10	38			
D1454-055-BA0	8	35	SS-6560250-SH	10	5	SS-8660970-TP	4	26			
D1455-055-B00	8	38	SS-6560250-TH	10	5	SS-8660970-TP	12	63			
D1456-055-B00	8	37	SS-6580752-TP	6	28	SS-8680540-SP	4	12			
D1457-055-B00	8	40	SS-7081310-SN	16	20	SS-8680730-SP	4	17			
D1458-055-B00	8	43	SS-7090510-SP	14	24	SS-8681650-TP	4	13			
NEEDLE		針	SS-7090520-SP	2	19	SS-8681650-TP	4	31			
MDP-170B2300	6	26	SS-7090540-TP	12	39	SS-9111010-SP	2	23			
NUT		ナット	SS-7090910-SP	6	6	SS-9111820-SP	12	28			
NM-6061061-SE	15	9	SS-7090910-SP	8	7	SS-9121340-CP	12	29			
NM-6100663-SE	15	19	SS-7091310-SP	8	18	SS-9151440-CP	6	40			
NS-6060350-SP	2	50	SS-7110410-SN	16	15	SS-9151540-SP	14	18			
NS-6080210-SP	6	33	SS-7110540-SP	14	7	SS-9151540-SR	14	18			
NS-6080210-SP	12	4	SS-7110720-SP	2	60	SS-9151630-CP	12	45			
NS-6110310-SP	8	27	SS-7110820-SN	16	5	SS-9182010-SN	14	33			
NS-6110420-SP	10	19	SS-7111310-SP	8	14	SS-9660940-SP	12	62			
NS-6110420-SP	10	24	SS-7111310-TP	6	53	SS-9661120-CP	14	28			
NS-6110530-SP	8	43	SS-7111410-SP	6	46						
NS-6110530-SP	12	27	SS-7121410-SP	12	56	PLUG		止メ栓			
NS-6123881-SE	15	17	SS-7150740-SP	2	6	TA-0570601-M0	4	15-1			
NS-6150310-SP	14	16	SS-7150740-SP	16	25	WASHER		座金			
NS-6160520-SP	6	18	SS-7151210-SP	12	37	WP-0371016-SD	10	10			
NS-6620310-SP	6	11	SS-7151550-SP	14	22	WP-0480856-SP	2	22			
NS-6660430-SP	8	31	SS-7151610-SP	14	34	WP-0480856-SP	12	30			
NS-6700420-SP	6	19	SS-7161640-SP	8	36	WP-0501016-SC	16	3			
PIN		ピン	SS-7620750-SP	12	58	WP-0501016-SC	16	6			
PD-0231100-0B	14	3	SS-7661110-TH	4	58	WP-0501016-SC	16	28			
PS-0200102-KH	10	44	SS-7681750-TP	4	16	WP-0560860-SE	15	15			
PT-0201200-S0	8	12	SS-7681750-TP	4	32	WP-0621016-SD	16	24			
SNAP RING		止メ輪	SS-7762840-SP	10	28	WP-0650876-SD	16	24			
RE-0500000-K0	12	9	SS-8081210-TH	6	34	WP-0651056-SD	8	9			
HINGE SCREW		段ネジ	SS-8081210-TH	12	3	WP-0753016-SZ	10	27			
SB-1150002-00	4	42	SS-8090410-SP	4	49	WS-0531060-KR	15	16			
SB-1150002-00	10	57	SS-8090410-TP	6	58	WS-0641560-KR	15	3			
SD-0380551-SL	2	35	SS-8090530-TP	10	59	WS-0651510-KP	6	39			
SD-0470281-SP	2	45	SS-8110510-SN	16	12	WS-1002560-KR	15	21			
SD-0490261-SP	16	17	SS-8110510-SP	2	15						
SD-0630241-SD	2	12	SS-8110510-SP	12	13						
SD-0640322-TP	4	54	SS-8110510-SP	12	41						
			SS-8110520-TP	6	49						
			SS-8110520-TP	12	32						
			SS-8110750-SP	12	14						
			SS-8110750-SP	12	31						
			SS-8110750-SP	12	35						
			SS-8110750-SP	12	43						
			SS-8111251-SP	2	61						
			SS-8150410-SP	6	44						





**JUKI**

**JUKI CORPORATION**

HEAD OFFICE  
2-1, 8-CHOME, KOKURYO-CHO,  
CHCFU-CITY, TOKYO, JAPAN

BUSINESS OFFICE  
23-3, KABUKI-CHO 1-CHOME,  
SHINJUKU-KU, TOKYO 160, JAPAN

CABLE : JUKI TOKYO  
TELEX : J22967, 232-2301  
PHONE : 03(205)1188, 1189, 1190

**JUKI 株式会社**

〒182 東京都調布市国領町8-2-1  
TEL. 03-480-1111(代表)  
工業製品販売部  
TEL. 03-480-1113(ダイヤルイン)

