

High-Speed,1-Needle,Overlock Machine for Extra Heavy-weight Materials
高速極厚物一本針オーバーロックミシン

MOG-3704

High-Speed,2-Needle,Overlock Machine for Extra Heavy-weight Materials
高速極厚物二本針オーバーロックミシン

MOG-3714

High-Speed,Safety-Stitch Machine for Extra Heavy-weight Materials
高速極厚物インターロックミシン

MOG-3716

PARTS LIST

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. As to "#01" and "#02" refer to the "Note" given at the bottom of the respective pages.
2. Codes on the "Qty" column
 - Each numeral indicates the number of parts required.
 - "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.
3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.


パーツリストご利用に際して

1. リストページの#01、#02等の印は、ページ下の"注記"の説明をご参照下さい。
2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ(単位メートル)を表します。
3. 数量欄の()は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
4. イラストページの-----枠は、組構成であることを意味します。

CONTENTS

目 次

1. FRAME COMPONENTS(1)	1
フレーム関係 (1)	
2. FRAME COMPONENTS(2)	3
フレーム関係 (2)	
3. CRANKSHAFT COMPONENTS	5
主軸関係	
4. NEEDLE DRIVING SHAFT COMPONENTS	7
針駆動軸関係	
5. FEED MECHANISM COMPONENTS(1)	9
送り関係 (1)	
6. FEED MECHANISM COMPONENTS(2)	11
送り関係 (2)	
7. CHAIN LOOPER COMPONENTS(FOR MOG-3716)	13
二重環ルーバ関係(MOG-3716用)	
8. UPPER & LOWER LOOPER COMPONENTS	15
上ルーバ、下ルーバ関係	
9. PRESSER FOOT COMPONENTS(1)	17
押さえ関係 (1)	
10. PRESSER FOOT COMPONENTS(2)	19
押さえ関係 (2)	
11. THREAD TENSION COMPONENTS	21
糸調子関係	
12. UPPER KNIFE COMPONENTS	23
上メス関係	
13. LOWER KNIFE COMPONENTS	25
下メス関係	
14. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS	27
給油装置関係	
15. SEMI-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS	29
卓上式テーブル関係	
16. FULLY-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS	31
全沈式テーブル関係	
17. THREAD STAND COMPONENTS(FOR MOG-3704,MOG-3714)	33
糸立装置関係(MOG-3704,MOG-3714用)	
18. THREAD STAND COMPONENTS(FOR MOG-3716)	35
糸立装置関係(MOG-3716用)	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	37
索引	




1. FRAME COMPONENTS(1)
フレーム関係 (1)

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		121-05359	CLOTH PLATE ASM.	ヌノタ イケツコウ	1
2		121-02752	CLOTH PLATE ASM.	ヌノタ イクミ	(1)
3		115-01301	ECCENTRIC BUSHING	ヌノタ イハンソフ ツシユ	(1)
4		WZ-0420350-KP	DISC SPRING	サラハネ	(1)
5		CS-0400671-SD	THRUST HOLDER	スラストウケ	(1)
6		SM-8040302-TP	SETSCREW	トメネジ	(1)
7		121-03511	CROTH PLATE SUPPORTER	ヌノタ イササエイタ	1
8		119-49005	CLOTH BASE COVER	ヌノタ イカハ-	1
9		SS-7091410-SP	SCREW 9/64-40 L=13.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=13.5	1
10		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	1
11		118-02402	SPRING	ヌノタ イカイハイハネ	1
12		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
13		SS-6111440-SP	SCREW 11/64-40 L=14.0	ヒラネジ 11/64-40 L=14	1
14		121-03305	STOPPER	ヌノタ イカイハイトツハ-	1
15		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
16		SS-4091015-SP	SCREW 9/64-40 L=10	ナハネジ 9/64-40 L=10	2
17	#01	123-70201	CLOTH BASE SIDE COVER	ヌノタ イヨコカハ-(オーハ-)	1
18	#02	123-70300	CLOTH BASE SIDE COVER	ヌノタ イヨコカハ-(インター)	1
19		122-50510	FEED MECHANISM COVER	オクリフタ	1
20		SM-1040801-SC	SCREW M4X0.7 L=8	サラコネジ M4X0.7 L=8	1
21		SM-4040855-SP	SCREW	ナハネジ	4
22		B1140-716-000	SPRING	ルハカハ-ハネ	1
23		122-50601	GASKET	オクリフタハツキン	1
24		119-51100	COVER	チヨウセツアナフタ	1
25		118-04309	GASKET	チヨウセツアナフタ ハツキン	1
26		SM-4040855-SP	SCREW	ナハネジ	4
27	#01	121-02307	CHIP GUARD COVER, LEFT	ヌノクス カハ-ヒタリ	1
28	#02	121-02406	CHIP GUARD COVER, LEFT	ヌノクス カハ-ヒタリ	1
29		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	2
30	#01	123-79509	CLOTH WASTE COVER	ヌノクス カハ-(04,14ヨウ)	1
31	#02	123-79608	CLOTH WASTE COVER	ヌノクス カハ-(16,43ヨウ)	1
32		SS-2090520-SL	SCREW 9/64-40 L=5	マルサラネジ 9/64-40 L=5	1
33		121-01515	CROTH WASTE COVER STOPPER	ヌノクス カハ-ストッパ-	1
34		NS-6090310-SN	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1
35		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルネジ 9/64-40 L=6	2
36		121-01309	LOOPER COVER	ルハカハ-	1
37		118-03004	LOOPER COVER HINGE PIN	ルハカハ-ヒンジジク	1
38		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	1
39		121-01200	LOOPER COVER BRACKET	ルハカハ-ウケタイ	1
40		SM-4041055-SP	SCREW	ナハネジ M4 L=10	3
41		121-03404	LOOPER COVER PRESSER SPRING	ルハカハ-オサエハネ	1
42		SM-4040655-SP	SCREW	ナハコネジ M4 L=6	1
43		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	1
44		121-03206	LOOPER COVER PRESSER PLATE	ルハカハ-オサエイタ	1
45		121-01408	GUIDE PLATE	ルハカハ-ガイトハソ	1
46		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	1
47		118-02204	RUBBER PLUG	ヌノタイカハ-ホ-ソコム	1
48	#03	CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	ユビケカ チュウイソ-ル(16)	1
49		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	2

NOTE (注記)

#01....FOR MOG-3704,MOG-3714
 #02....FOR MOG-3716
 #03....FOR JE

MOG-3704,MOG-3714用
 MOG-3716用
 JE用




2. FRAME COMPONENTS(2)
71-△關係 (2)

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		122-50304	UPPER COVER	ウエカハ -	1
2		121-00707	GASKET	チュウユアナ フタ ハ° ッキン	1
3		121-00608	OIL CAP	チュウユアナ フタ	1
4		SM-4051255-SP	SCREW, M5 L=12.	ナハ° ネジ° M5 L=12	6
5	#04	121-01952	BELT COVER ASM.	ハ° ルトカハ° -(クミ)	1
6	#05	121-01960	BELT COVER ASM.	ハ° ルトカハ° -(クミ)A	1
7	#04	CM-3002000-A1	CAUTION LABEL(16)	マキコミチュウイシ-ル(16)	(1)
8	#04	121-01903	BELT COVER	ハ° ルトカハ° -	(1)
9	#05	121-01903	BELT COVER	ハ° ルトカハ° -	(1)
10	#04	CM-5002000-01	DIRECTION LABEL.	カイトンホウコウラハ° ル	(1)
11	#05	CM-5002000-01	DIRECTION LABEL.	カイトンホウコウラハ° ル	(1)
12		SS-4151215-SP	SCREW 15/64-28 L=12	ナハ° ネジ° 15/64-28 L=12	3
13		118-05207	THREAD GUIDE, LARGE	イトミチ ダ° イ	2
14	#01	TA-1871602-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=18.7 L=16	1
15		SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	トラスネジ° 11/64-40 L=7	1
16		WZ-0850302-K0	WAVED WASHER 8.5X12.5X0.3	ナミカ° タサ° カ° ネ° 8.5X12.5X0.3	2
17		B3013-141-H0A	WASHER	ライトロツト° オサエカ° ネ° サ° カ° ネ°	1
18		121-02000	SAFETY PLATE BRACKET	メ° ホコ° カハ° -タ° イ	1
19		SS-7090611-SL	SCREW 9/64-40 L=6.1	マルヒラネジ° 9/64-40 L=6.1	2
20	#02	121-02109	SAFETY PLATE	メ° ホコ° カハ° -	1
21		115-03703	SCREW STUD	シチュ-ホ° ルト	4
22		WP-0751576-SD	WASHER 7.5X19X1.5	ヒラサ° カ° ネ° 7.5X19X1.5	4
23		WS-0822010-KP	SPRING WASHER 8.2X15X2	ハ° ネサ° カ° ネ° 8.2X15X2	4
24		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツト° 9/32-28	4
25		115-03919	OIL RESERVOIR GASKET	ア° ラ° マリ° マリ° ッキン	1
26		115-03885	OIL RESERVOIR ASM.	ア° ラ° マリ° (クミ)	1
27		RO-0742401-00	RUBBER RING	オリツク°	(1)
28		SM-0081001-SD	SCREW	トラスネジ° M8 L=10	(1)
29		115-03810	OIL RESERVOIR	ア° ラ° マリ°	(1)
30		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
31		TA-1701107-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
32	#01	121-04907	SAFETY PLATE	メ° ホコ° カハ° -	1
33		118-41350	FILTER BASE ASM.	フィルタ-タ° イクミ	1
34	#03	121-05201	BELT COVER	ハ° ルトカハ° -(B)	1
35	#03	SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マルモクネジ° D=4.1 L=20	2
36		118-42804	SHELTER PLATE	シヤハイハ° ソ	1
37		122-50403	UPPER COVER GASKET	ウエカハ° -ハ° ッキン	1
38		122-50205	SIDE COVER	ソクメンカハ° -	1
39		121-00301	SIDE COVER GASKET	ソクメンカハ° -ハ° ッキン	1
40		SM-4040855-SP	SCREW	ナハ° ネジ°	3
41		SM-1040801-SC	SCREW M4X0.7 L=8	サラコネジ° M4X0.7 L=8	1
42		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホ° ルト° 15/64-28	1
43		122-58000	BUSH	メ° ホコ° カハ° -フ° ツユ	1
44	#04	CM-3002001-01	SAFETY LABEL, 1(SMALL).	アンセ° ソラハ° ル° 1(シヨウ)	1
45	#06	CM-3002001-A1	SAFETY LABEL, 3(SMALL).	アンセ° ソラハ° ル° 3(シヨウ)	1
46		100-04109	GROUND MARK	グ° ラント° マ-ク	1
47		123-71100	BRAND LABEL	ブ° ラント° ラハ° ル	1

NOTE (注記)


#01....FOR MOG-3704,MOG-3714	MOG-3704,MOG-3714用
#02....FOR MOG-3716	MOG-3716用
#03....FOR JE	JE用
#04....FOR DOMESTIC USE	国内用
#05....FOR EXPORT	輸出入用
#06....FOR EXPORT(EXCEPT JE)	輸出入用(JEは除く)

3. CRANKSHAFT COMPONENTS
主軸關係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1	#01	121-08213	CRANKSHAFT BUSHING D	Dメタル	1
2	#01	SM-4040855-SP	SCREW	ナハネジ	3
3	#02	SM-4040855-SP	SCREW	ナハネジ	3
4	#02	121-08304	CRANKSHAFT BUSHING D	Dメタル	1
5		121-08403	GASKET	Dメタル ハッキン	1
6	#01	B1215-804-000	BALL BEARING D	シユジクホ-ルハアリソク D	1
7	#02	SB-1100003-00	BALL BEARING	ホ-ルハアリソク	1
8		121-08007	CRANKSHAFT BUSHING C	Cメタル	1
9		123-75408	STOPPER, R	ル-ハ-ロツト フルト メミキ	2
10		123-71506	CRANKSHAFT	シユジク	1
11		121-32155	KNIFE DRIVING ROD ASM.	ウエメスロツト クミ	1
12		SS-7111810-TP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネジ 11/64-40 L=18	(1)
13		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	2
14		123-72603	CONNECTING ROD	ハリクト ウロツト	1
15		SS-7111810-TP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネジ 11/64-40 L=18	2
16		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
17		B1212-704-000	BEARING RETAINER	ホ-ルハアリソク トメテ	1
18		B1211-804-000	BALL BEARING B	シユジクホ-ルハアリソク B	1
19		123-75051	UPPER LOOPER ARM ASM.	ウエル-ハ-タマウテ クミ	1
20		SS-7111810-TP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネジ 11/64-40 L=18	(2)
21		121-25001	LOOPER DRIVING ROD	ル-ハ-ロツト	(1)
22		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(2)
23		121-22313	UPPER LOOPER ARM	ウツル-ハ-タマウテ	(1)
24		SM-6061202-TP	SCREW M6 L=12	ロツカクアナホ ルト M6 L=12	(1)
25		123-75309	STOPPER, L	ル-ハ-ロツト フルト メヒタリ	2
26	#01	123-75150	LOWER LOOPER ARM A ASM.	シタル-ハ-タマウテ アクミ	1
27		SS-7111810-TP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネジ 11/64-40 L=18	(2)
28		121-25001	LOOPER DRIVING ROD	ル-ハ-ロツト	(1)
29		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(2)
30		121-23311	LOWER LOOPER ARM A	シタル-ハ-タマウテ A	(1)
31		SM-6061202-TP	SCREW M6 L=12	ロツカクアナホ ルト M6 L=12	(1)
32	#02	123-75259	LOWER LOOPER ARM B ASM.	シタル-ハ-タマウテ Bクミ	1
33		SS-7111810-TP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネジ 11/64-40 L=18	(2)
34		121-25001	LOOPER DRIVING ROD	ル-ハ-ロツト	(1)
35		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(2)
36		121-20101	LOWER LOOPER ARM B	シタル-ハ-キユウ ウテ B	(1)
37		B1211-804-000	BALL BEARING B	シユジクホ-ルハアリソク B	1
38		115-10609	WASHER	ハアリソク ウケイタ	1
39		WZ-2640310-KH	WAVED WASHER 26.4X33.9X3.5	ナミカ タサカ ネ26.4X33.9X3.5	1
40		RO-3473501-00	RUBBER RING	Oリング	1
41		121-07702	THRUST HOLDER	スラストウケ	1
42		SM-4050855-SP	SCREW	ナハネジ M5 L=8	3
43		118-11502	OIL SHIELD	シユジク アフ ラキリ	1
44		120-02606	HANDWHEEL A	ハズミク ルマ A	1
45		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	2
46		WP-0764016-SP	WASHER	ヒラサカネ 76X20X4	1
47		SS-9681610-TP	SCREW 9/32-28 L=16	ロツカクホ ルト 9/32-28 L=16	1
48	#03	120-25706	FLYWHEEL (C)	ハズミク ルマ (C)	1
49		SS-7111810-SP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネジ 11/64-40 L=18	3
50		121-07900	BALANCER	ハランサ-	1
51		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナハネジ 1/8-44 L=6	2
52		121-08106	OIL ADJUSTING BAR	ユリヨウチヨウセツホウ	1
53		SS-5080212-TP	SCREW 1/8-44 L=2	ハイントネジ	5
54		122-52508	THRUST COVER	ウオ-ムスラスト	1
55	#04	119-56505	FLYWHEEL (C)	ハズミク ルマ (C)	1
NOTE (注記)			#01...FOR MOG-3704,MOG-3714	MOG-3704,MOG-3714用	
			#02...FOR MOG-3716	MOG-3716用	
			#03...FOR MOG-3704,MOG-3716	MOG-3704,MOG-3716用	
			#04...FOR MOG-3714	MOG-3714用	

4. NEEDLE DRIVING SHAFT COMPONENTS
 針驅動軸關係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	と ン メ イ	Qty
1		121-09260	FEED FORKED CRANK ASM.	ハリクトウウフタマタクランク(クミ)	1
2		SM-6061202-TP	SCREW M6 L=12	ロツカクアナボルト M6 L=12	(1)
3		121-09666	NEEDLE DRIVING ARM ASM.	ハリクトウウウテ(クミ)	1
4		SM-6061402-TP	SCREW M6 L=14	ロツカクアナネジ M6 L=14	(1)
5		SS-8090530-TP	SCREW 9/64-40 L= 5.0	トメネジ 9/64-40 L=5	2
6		121-09302	NEEDLE DRIVING SHAFT	ハリクトウウツク	1
7		122-52805	BUSHING, REAR	ハリクトウウツクマエメタル	1
8	#03	M1420-5B1-100	NEEDLE 142X5 #110	ハリ 142X5 #110	2
9		121-09500	BUSHING, REAR	ハリクトウウツクウツロメタル	1
10		CS-1201010-SH	THRUST COLLAR ASM. D=12 W=10	スラストウケ D=12 W=10 クミ	2
11		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(4)
12	#01	118-23804	CRANK PIN C	オクリフタマタクランクピンC	1
13	#01	121-09955	LINK PIN C ASM.	ハリクトウウリンクピンC(クミ)	2
14		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユジン	(0.1)
15		123-72157	NEEDLE HOLDER ASM.	ハリボウクミ	1
16		121-10219	NEEDLE HOLDER	ハリボウ	(1)
17		123-72108	NEEDLE HOLDER BUSHING	ハリボウウメタル	(1)
18		RO-1082401-00	RUBBER RING	オリング	1
19		SS-8110710-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5	トメネジ 11/64-40 L=6.5	1
20	#05	121-11209	NEEDLE THREAD GUIDE	ハリトアンナイ	1
21		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハネジ 11/64-40 L=5	1
22	#03	121-11308	THREAD GUIDE, 2-NEEDLE	ニホンハリハリトアンナイ	1
23	#04	123-86603	THREAD GUIDE, CHAIN LOOPER	ニジユウカンハリトアンナイ	1
24		123-72009	NEEDLE DRIVING LINK	ハリクトウウリンク	1
25		SM-4040855-SP	SCREW	ナハネジ	1
26	#03	123-72306	TAKE-UP LEVER GUIDE	ハリトテンピンカイト	1
27	#04	123-72405	TAKE-UP LEVER GUIDE, CHAIN LOOP	ニジユウカンハリトテンピンカイト	1
28		121-12108	NEEDLE THREAD GUIDE STAND	ハリトアンナイダイ	1
29		SM-4040855-SP	SCREW	ナハネジ	2
30		SS-6080720-SP	SCREW	ヒラネジ 1/8-44 L=7	1
31		122-80608	NEEDLE CAAMP.	ハリトメタキ	1
32	#06	121-10607	NEEDLE THREAD PRESSER GUIDE, A	ハリトオサエイトアンナイ A	1
33		121-10904	NEEDLE THREAD PRESSER PLATE	ハリトオサエイタ A	1
34		121-10805	NEEDLE THREAD PRESSER SPRING	ハリトオサエハネ	1
35		SD-0280401-SL	HINGE SCREW D=2.8 H=4	タネネジ D=2.8 H=4	1
36	#04	121-10706	NEEDLE THREAD PRESSER GUIDE, B	ハリトオサエイトアンナイ B	1
37	#02	121-11506	NEEDLE THREAD TAKE-UP LEVER	ハリトテンビン	1
38		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
39	#03	121-11605	TAKE-UP LEVER, 2-NEEDLE	ニホンハリハリトテンビン	1
40	#04	123-72207	TAKE-UP LEVER, CHAIN LOOPER	ニジユウカンハリトテンビン	1
41	#02	SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8	トメネジ 1/8-44 L=2.8	1
42	#02	M1420-5B1-300	NEEDLE 142X5 #130	ハリ 142X5 #130	1
43	#07	SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8	トメネジ 1/8-44 L=2.8	2
44	#04	M1420-5B1-300	NEEDLE 142X5 #130	ハリ 142X5 #130	2
45	#02	123-78808	NEEDLE CLAMP	イッホソハリハリトメ	1
46	#03	123-78907	NEEDLE CLAMP, 2-NEEDLE	ニホンハリハリトメ	1
47	#04	123-79004	NEEDLE CLAMP, CHAIN LOOPER	ニジユウカンハリトメ	1


NOTE (注記) #01... SELECTING PART FOR FIT TOLERANCE 選択かん合部品
#02... FOR MOG-3704 MOG-3704用
#03... FOR MOG-3714 MOG-3714用
#04... FOR MOG-3716 MOG-3716用
#05... FOR MOG-3704, MOG-3716 MOG-3704, MOG-3716用
#06... FOR MOG-3704, MOG-3714 MOG-3704, MOG-3714用
#07... FOR MOG-3714, MOG-3716 MOG-3714, MOG-3716用



5. FEED MECHANISM COMPONENTS(1)
送り機構(1)


REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		118-24067	MAIN FEED ROCKER ASM.	シュオクリウデ (クミ)	1
2		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクアナホ ルト M5X0.8 L=12	(1)
3		118-24018	PIN	シュオクリウデ ビン	(1)
4		115-30110	MAIN FEED ROCKER	シュオクリウデ	(1)
5		119-48601	WASHER B	シュオクリウデ サカネ(B)	(1)
6		NS-6620320-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	(1)
7		B1654-704-000	WASHER	オンボ タン シクサ	1
8		118-24109	MAIN FEED LINK	シュオクリリンク	1
9		B1620-804-000	COLLAR	シュオクリ ビンカラ	1
10		B2107-816-000	WASHER	ロツト サカネ	1
11		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	1
12		121-17206	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, FRO	オクリシク マメタル	1
13		TA-2050416-RO	RUBBER PLUG	トメセン	1
14		121-19210	FORKED LINK	オクリフタマタクランク	1
15		SM-6061202-TP	SCREW M6 L=12	ロツカクアナホ ルト M6 L=12	1
16		CS-095081A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=9.53 W=8	スラストウケ D=9.53 W=8 クミ	2
17		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(4)
18		121-17305	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, REA	オクリシク ウシロメタル	1
19		121-18907	FEED SHAFT	オクリシク	1
20		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	1
21		118-28704	SLIDE BLOCK	シヨウゲ オクリカクマ	1
22		B1652-704-000	SPRING	オンボ タン ハネ	1
23		B1650-704-000	PUSH BUTTON STUD	オンボ タン シク	1
24		SM-4041455-SN	SCREW M4 L=14	ナハネジ M4 L=14	1
25		B1651-704-000	FELT	オンボ タン フェルト	1
26		TA-1030402-RO	RUBBER PLUG D=10.3 L=4	トメセン D=10.3 L=4	1
27	#01	118-23804	CRANK PIN C	オクリフタマタクランクビン C	1
28		121-16174	FEED ECCENTRIC BODY ASM.	オクリカムシシダイ(クミ)	1
29		B1605-704-000	RATCHET GEAR	ラチエツト キア	(1)
30		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	トメネジ 11/64-40 L=6.5	(1)
31		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	(1)
32		SD-0260271-SP	HINGE SCREW D= 2.60 H= 2.7	タンネジ D=2.6 H=2.7	(1)
33		B1604-704-000	RATCHET PAWL	ラチエツト	(1)
34		PS-0300132-KH	SPRING PIN 3X13	スプリングビン	(2)
35		SS-7110810-SP	SCREW 11/64-40 L= 8.0	マルヒラネジ 11/64-40 L=8	(2)
36		121-16307	FEED CAM BLOCK	オクリカム カクマ	(1)
37		121-16406	FEED ADJUSTING CAM	オクリチヨウセツカム	(1)
38		B1606-704-000	RATCHET PAWL SPRING	ラチエツト オサエハネ	(1)
39		121-16505	CRANK ROD	オクリクランクロツト	(1)
40	#01	121-16703	NEEDLE BEARING B	オクリハアリング B	(1)
41		121-17107	RATCHET GEAR SPRING	ラチエツトキヤハネ	(1)
42		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネジ 1/8-44 L=2.5	(1)
43		121-16208	FEED CAM	オクリカム	(1)
44		121-16109	FEED ECCENTRIC BODY	オクリカム シシダイ	(1)

NOTE (注記) #01....SELECTING PART FOR FIT TOLERANCE 選択かん合部品



6. FEED MECHANISM COMPONENTS(2)
送り関係(2)

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		118-24505	FEED BAR SHAFT	ヨ-ト-カン ササエシク	1
2		SM-4040855-SP	SCREW	ナハネシ	1
3		115-29005	STOPPER	サト-チヨ-セツ ストツハ-	2
4		TA-0800504-RO	PLUG D=8 L=4.5	トメセン D=8X4.5	1
5		RO-0781901-00	RUBBER RING	オリンク	1
6		118-24653	THRUST COLLAR ASM.	ササエイチキメクミ	1
7		SS-8660330-SP	SCREW 1/4-40 L= 3.0	トメネシ 1/4-40 L=3	(1)
8		115-29914	WASHER	ヨウト ウカンササエシクサカネ	1
9		B1624-704-000	SLIDE BLOCK	ヨ-ト-カン ササエ カクコマ	1
10		118-28050	COLLAR ASM.	ササエシクカラ-クミ	1
11		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネシ 11/64-40 L=3.5	(1)
12	#01	117-01604	MAIN FEED DOG	シユオクリハ	1
13	#02	120-13306	MAIN FEED DOG	シユオクリハ	1
14	#03	123-82503	MAIN FEED DOG	シユオクリハ	1
15		SS-9111050-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクホ ルト 11/64-40 L=9.5	1
16	#01	123-83402	AUXILIARY FEED DOG	ホシ ヨオクリハ	1
17	#02	116-51809	AUXILIARY FEED DOG	ホシ ヨ オクリハ	1
18	#03	115-28502	AUXILIARY FEED DOG	ホシ ヨオクリハ	1
19		121-17461	MAIN FEED BAR ASM.	シユオクリヨウト ウカン(クミ)	1
20		121-17511	DIFFERENTIAL FEED BAR	フクオクリヨウト ウカン	(1)
21		121-17412	MAIN FEED BAR	シユオクリヨウト ウカン	(1)
22	#01	117-01703	DIFFERENTIAL FEED DOG	フクオクリハ	1
23	#02	120-13405	SUB FEED DOG	フクオクリハ	1
24	#03	115-28403	DIFFERENTIAL FEED DOG	フクオクリハ	1
25		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクホ ルト 11/64-40 L=9.5	1
26		RE-0500000-K0	E-RING	Eガ タトメダ 5	1
27		118-26310	ADJUSTING LINK	サト ウチヨウセツリンク	1
28		SD-0720271-SP	HINGE SCREW D=7.2 H=2.7	ダ ヲネシ D=7.2 H=2.7	1
29		118-28563	DIFFERENTIAL FEED ROCKER ASM.	フクオクリウテ (クミ)	1
30		118-25304	PIN	フクオクリピン	(1)
31		118-26401	PIN COVER	フクオクリピン フタ	(1)
32		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネシ 1/8-44 L=4	(2)
33		118-28514	DIFFERENTIAL FEED ROCKER ASM.	フクオクリウテ	(1)
34		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクアナホ ルト M5X0.8 L=12	(1)
35		B1414-555-000	SLIDE BLOCK	ハリホ ウダ キ アンナイコロ	1
36		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサカネ 6.2X13X1	1
37		B1647-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED LOCK NUT	サト- ロツカナツト	1
38		B1646-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED HINGE SCREW	サト- ダ ヲネシ	1
39		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3	マルヒラネシ 3/32-56 L=3	6
40		121-19756	RUBBER PLATE ASM.	ウツアア ラキリゴ A(クミ)	1
41		121-19806	RUBBER PRESSER PLATE	アア ラキリゴ ムササエイタ	1
42		121-19608	OIL SHIELD RUBBER	アア ラキリゴ ム	1
43		121-19905	RUBBER COVER	アア ラキリゴ ムダ イ	1
44		121-20002	RUBBER BASE PLATE	アア ラキリゴ ムダ イタ	1
45		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1	マルヒラネシ 9/64-40 L=6.1	2
46		121-19400	RUBBER CASE	ホ ウダ ヲネ ムケース	1
47		118-27607	OIL SHIELD RUBBER, LOWER	シダアア ラゴ ム	1
48		SS-7060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.8	マルヒラネシ 3/32-56 L=4.8	2
49		118-24703	FEED BAR SUPPORT	ヨ-ト-カン オサエ	2
50		121-19509	RUBBER	ホ ウダ ヲネ ム	1
51		118-27904	RUBBER	タイジ ヲネ ム	1
52		RO-4801201-00	RUBBER RING	オリンク	1
53	#03	118-28407	THROAT PLATE SUPPORT G	ハリイタササエ G	1
54		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサカネ 3.7X8X1	2
55		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	4
56		SM-4041055-SP	SCREW	ナハネシ M4 L=10	4
57		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネシ 9/64-40 L=6	4
58		118-28605	DIFFERENTIAL FEED ROCKER	サト ウチヨウセツウテ	1
59		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネシ 1/4-40 L=11	1
60		B1645-704-000-A	BUSHING	サト-チヨ-セツシクメタル	1
61		RO-0601501-00	RUBBER RING	オリンク	1
62		119-91502	SPRING	サト ウチヨウセツレハ-ハネ	1
63		118-25858	ROCKER SHAFT ASM.	サト-チヨウセツシククミ	1
64		SL-4051231-SC	SCREW M5 L=12	サカネツキナハネコネシ M5 L=12	2
65		SS-4090515-SP	SCREW 9/64-40 L=5	ナハネシ 9/64-40 L=5	2
66		118-27102	DIFFERENTIAL FEED GRADUATION	サト-チヨウセツメモリアタ	1
67		SS-4030610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナハネシ 1/8-44 L=6.4	1
68	#04	118-28308	THROAT PLATE SUPPORT	ハリイタササエ	1
NOTE (注記)			#01...FOR MOG-3704	MOG-3704用	
			#02...FOR MOG-3714	MOG-3714用	
			#03...FOR MOG-3716	MOG-3716用	
			#04...FOR MOG-3704, MOG-3714	MOG-3704, MOG-3714用	




7. CHAIN LOOPER COMPONENTS (FOR MOG-3716)
二重環用ノブ関係(MOG-3716用)

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1		B2103-816-0A0	SLIDER ARM ASM.	ニジ ユーカン センゴウウテ クミ	1
2		B2103-816-000-B	CHAIN LOOPER SHAFT SLIDE ARM	ニジ ユーカンセンゴウウテ	(1)
3		SS-7110720-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(1)
4		118-29751	CHAIN LOOPER SLIDE BLOCK PIN	ニジ ユウカンカクゴ マヒンクミ	(1)
5		B2105-816-000	CHAIN LOOPER SLIDE BLOCK	ニジ ユーカン カクゴマ	(1)
6		B2102-816-000-A	CHAIN LOOPER ROD (22MM)	ニジ ユーカン ロツト	1
7		SD-0720803-TH	STEP-SCREW D=7.24 H=8	タソネジ	1
8	#01	B2119-816-B00	BEARING B	ニジ ユーカン ロツト ベアリング B	1
9		121-20465	BRACKET ASM.	ニジ ユウカンカクゴ マタキ(クミ)	1
10		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクアホルト M5X0.8 L=12	(1)
11		B2111-716-000	BUSHING, REAR	ニジ ユーカンシク ウシロメタル	1
12		118-29207	CHAIN LOOPER SHAFT	ニジ ユウカンシク	1
13		123-74104	CHAIN LOOPER SHAFT DRIVING ARM	ニジ ユウカンヨウトウウテ	1
14		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクアホルト M5X0.8 L=12	(1)
15		SM-8050402-TP	SCREW	トメネジ	1
16		123-84400	CHAIN LOOPER	ニジ ユウカンルハ	1
17	#01	122-58505	PIN	ニジ ユウカンヨウトウウヒン(チヨウ)	1
18		123-74203	CHAIN LOOPER SHAFT DRV.LINK	ニジ ユウカンヨウトウウリソク	1
19		SS-9110430-TP	SCREW 11/64-40 L=4	ロツカクホルト	1
20		122-59008	PIN	ニジ ユウカンヨウトウウヒン(タン)	1
21		123-74005	DRIVING BALL ARM BRACKET	シタルハタマタキ	1
22		SM-8050602-TP	SCREW M5 L=6	トメネジ M5X0.8 L=6	1
23		SM-8050402-TP	SCREW	トメネジ	1
24		121-22008	BUSHING, FRONT	ニジ ユウカンシククマエメタル	1
25		B2525-352-000	OIL SEAL RING	ルハシクオイルシール	1
26		118-29363	CHAIN LOOPER DRIVING ARM ASM.	ニジ ユウカンルハウテクミ	1
27		118-29314	CHAIN LOOPER DRIVING ARM	ニジ ユウカンルハウテ	(1)
28		PS-0200062-KH	SPRING PIN 2X6	スプリングピン 2X6	(1)
29		B2531-704-000	WASHER	シシウテシメワツシヤ	(1)
30		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホルト 15/64-28	(1)
31		SM-8050402-TP	SCREW	トメネジ	2

NOTE (注記) #01...SELECTING PART FOR FIT TOLERANCE 選択かん合部品

8. UPPER & LOWER LOOPER COMPONENTS
 上ル一八、下ル一八關係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	とんメイ	Qty
1		122-54009	BUSHING, REAR	ル-ハ°-ジ°クアトメタル	2
2		CS-1031210-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=1	スラストウケ D=10.32 W=12 クミ	2
3		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ° 1/4-40 L=6	(4)
4		118-34702	BUSHING, FRONT	ル-ハ°-ジ°クマエメタル	2
5		121-22404	UPPER LOOPER SHAFT	ウエ ル-ハ°-ジ°ク	2
6		SM-6061200-SP	SCREW	ヒラネジ° M6 L=12	1
7	#03	CS-1031210-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=1	スラストウケ D=10.32 W=12 クミ	1
8		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ° 1/4-40 L=6	(2)
9		115-44400	UPPER LOOPER GUIDE RETAINER	ウツル-ハ° カ° イト° ササエ	1
10		115-44517	UPPER LOOPER GUIDE	ウツル-ハ° カ° イト°	1
11	#04	115-44301	UPPER LOOPER HOLDER	ウツル-ハ° タ° キ	1
12	#05	115-82103	UPPER LOOPER HOLDER	ウツル-ハ° タ° キ	1
13		P20-04503	UPPER LOOPER GUIDE FELT	ウエル-ハ° カ° イト° フェルト	1
14		121-23410	LOWER LOOPER SHAFT	シタル-ハ°-ジ°ク	1
15		SS-9090410-TP	SCREW	ロツカクホ° ルト	1
16		120-04206	UPPER LOOPER GUIDE COVER	ウツル-ハ° カ° イト° フタ	1
17	#04	123-83501	UPPER LOOPER	ウツル-ハ° -	1
18		SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L= 5.5	マルヒラネジ° 3/32-56 L=5.5	2
19		118-33308	UPPER LOOPER THREAD GUIDE	ウツル-ハ° イトアソナイ	1
20		SS-4090615-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ナハ° ネジ° 9/64-40 L=6	1
21	#02	B1422-804-A00	PIN (A)	ハリク° -レハ° -ビ°ン A	1
22	#01	123-83600	UPPER LOOPER	ウツル-ハ° -	1
23		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユツシ	0.1
24	#06	123-83501	UPPER LOOPER	ウツル-ハ° -	1
25	#04	123-75507	LOOPER HOLDER ASM.A	ウツル-ハ° -ウテ°	1
26		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホ° ルト 15/64-28	1
27		SS-9090610-TP	SCREW 9/64-40 L=5.5	ロツカクホ° ルト 9/64-40 L=5.5	1
28	#05	115-82012	UPPER LOOPER ARM	ウツル-ハ° ウテ°	1
29		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホ° ルト 15/64-28	1
30		SS-9090610-TP	SCREW 9/64-40 L=5.5	ロツカクホ° ルト 9/64-40 L=5.5	1
31		118-33506	LOWER LOOPER THREAD TAKE-UP	シタル-ハ° テンビ°ン	1
32		121-24004	THREAD TAKE-UP, RIGHT	ウエル-ハ° -テンビ°ン ミキ°	1
33		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ° 11/64-40 L=7.8	1
34		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネジ° 1/8-44 L=4	1
35		118-31906	PIN	ケ° -ジ° コテイビ°ン	1
36		115-45100	GAUGE	ウツル-ハ° カ° イト° ササエ ケ° -ジ°	1
37		121-24806	LOWER LOOPER SUPPORT ARM.	シタル-ハ° -ジ° ウテ°	1
38		RO-0371801-00	RUBBER RING	オリソク	1
39		121-23907	THREAD GUIDE, RIGHT	ウエ ル-ハ° -イトアソナイ ミキ°	1
40		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルネジ° 9/64-40 L=6	1
41		121-23808	LOOPER THREAD TAKE-UP COVER	ル-ハ° -テンビ°ンカハ° -	1
42		SM-4040655-SP	SCREW	ナハ° コネジ° M4 L=6	2
43		118-33407	LOWER LOOPER THREAD GUIDE	シタル-ハ° イトアソナイ	1
44		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルネジ° 9/64-40 L=6	1
45		121-23667	OIL SHIELD ASM.	ル-ハ° -カ° イト° ユホ° ウハ° ソクミ	1
46		B2508-704-000	OIL SEAL	ル-ハ° ジ°ク オイルシ°ル	1
47		B2530-704-000	UPPER LOOPER SHAFT RUBBER RING	ウツル-ハ° ジ°ク コ° ムヲ	1
48		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ° 9/64-40 L=6	4
49		118-33100	LOOPER THREAD GUIDE	ウツル-ハ° イトアソナイ チユ-	1
50		SS-7090850-SP	SCREW 9/64-40 L=8	マルヒラネジ° 9/64-40 L=8	1
51		118-90001	TRAVELING NEEDLE GUARD	イト° -ハリウケ	1
52		SS-6060440-TP	SCREW 3/32-56 L=3.5	ヒラネジ°	2
53		123-84202	LOWER LOOPER	シタル-ハ° -	1
54		SS-6090620-TP	SCREW	ヒラネジ°	1
55		123-75705	LOOPER THREAD TAKE-UP, LEFT	ル-ハ° -テンビ°ン(ヒタ°リ)	1
56		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ° 11/64-40 L=7.8	1
57		PS-0300062-KH	SPRING PIN 3X6	スア° リソク° ビ°ン 3X6	1
58		B2531-704-000	WASHER	ソシ° ウテ° シメワツシキ-	1
59		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホ° ルト 15/64-28	1







NOTE (注記)

#01...	FOR MOG-3714	MOG-3714用
#02...	SELECTING PART FOR FIT TOLERANCE	選択かん合部品
#03...	FOR MOG-3704, MOG-3714	MOG-3704, MOG-3714用
#04...	FOR MOG-3704	MOG-3704用
#05...	FOR MOG-3714, MOG-3716	MOG-3714, MOG-3716用
#06...	FOR MOG-3716	MOG-3716用

9. PRESSER FOOT COMPONENTS(1)
 押さえ関係 (1)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		121-15051	FOOT LIFTING LEVER STAND ASM.	オサエヒキアケレハ-タイクミ	1
2		121-15002	FOOT LIFTING LEVER STAND	ヒキアケレハ-タイ	(1)
3		121-15101	PRESSER FOOT LIFTING LEVER	オサエヒキアケレハ-	(1)
4		121-15200	STOPPER	オサエウテストップ-	(1)
5		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	(2)
6		SD-0640241-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.4	タソネジ D=6.35 H=2.4	(1)
7		PS-0300142-KH	SPRING PIN 0.3 X 14	スプリングピン 3X14	(1)
8		121-15309	SPRING	オサエヒキアケハネ	(1)
9		SS-6080340-SP	SCREW 1/8-44 L=2.9	ヒラネジ 1/8-44 L=2.9	(1)
10		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナネジ 11/64-40 L=7	2
11		121-14716	PRESSER REGULATOR SCREW	オサエチヨウセツネジ	1
12		121-15903	PRESSER SPRING	オサエハネ	1
13		121-14807	PRESSER REGULATOR NUT	オサエチヨウセツナット	1
14		121-14609	PRESSER REGULATOR SCREW WASHER	オサエチヨウセツネジサ	1
15		SM-8040402-TP	SCREW M4X0.7 L=4	トメネジ M4X0.7 L=4	1
16		RO-1100901-00	RUBBER RING	オリソク	1
17		121-14906	PRESSER BAR COVER	オサエホウカハ-	1
18		RO-1100901-00	RUBBER RING	オリソク	2
19		123-73007	PRESSER BAR BUSHING	オサエホウメタル	1
20		121-14468	PRESSER BAR ASM.	オサエホウクミ	1
21		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	1
22		B1534-804-000	PRESSER FOOT ARM HINGE SHAFT	オサエウテヒンジシク	1
23		121-13205	PRESSER FOOT SHAFT	オサエシク	1
24		121-13304	BUSHING	オサエシクメタル	1
25		SS-6121510-SP	SCREW 3/16-28 L=15.0	ヒラネジ 3/16-28 L=15	1
26		118-19414	LIFTING HOOK	オサエアケフック	1
27		SM-6061200-SP	SCREW	ヒラネジ M6 L=12	1
28		NM-6060003-SC	NUT M6	ロツカクナツト M6	1
29		118-19703	PRESSER FOOT ARM SPRING	オサエウテハネ	1
30		121-13502	LIFTING ARM	オサエアケウテ	1
31		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	1
32		121-13452	PRESSER FOOT SHAFT THRUST ARM	オサエシククスラストウテクミ	1
33		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホルト 15/64-28	(1)
34		SS-7161040-SP	SCREW 1/4-24 L= 9.5	マルヒラネジ 1/4-24 L=9.5	1
35		118-19315	LIFTING LEVER	オサエアケレハ-	1
36		118-19109	LIFTING LEVER SCREW	オサエアケレハ-ネジ	1
37		118-19208	LIFTING LEVER SPRING	オサエアケレハ-ハネ	1
38		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
39		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	1
40		B1529-804-000	PRESSER FOOT LIFTING LEVER STO	オサエアケレハ-ストップ-	1








10. PRESSER FOOT COMPONENTS(2)
押さえ関係 (2)

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1	#01	121-14112	PRESSER FOOT ARM	オサエウテ	1
2	#02	122-53811	PRESSER FOOT ARM	オサエウテ	1
3	#03	123-81059	PRESSER FOOT COMPL.	オサエケツコウ	1
4		116-80600	STITCH TONGUE	イトスハリタイ	(1)
5		116-51304	PRESSER FOOT HINGE	オサエヒンジ	(1)
6		116-80501	PRESSER FOOT	オサエ	(1)
7		B1508-804-000	SPRING	オサエ トリツケハネ	(1)
8		116-80709	REAR PRESSER FOOT	カラカントメ	(1)
9		SS-6060340-SP	SCREW 3/32-56 L= 2.5	ヒラネジ 3/32-56 L=2.5	(1)
10		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
11		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9	(1)
12	#03	115-22802	FINGER GUARD	ユビカト	1
13	#04	123-81158	PRESSER FOOT COMPL.	オサエケツコウ	1
14		116-51304	PRESSER FOOT HINGE	オサエヒンジ	(1)
15		117-00101	STITCH TONGUE	イトスハリタイ	(1)
16		120-10807	PRESSER FOOT	オサエ	(1)
17		B1508-804-000	SPRING	オサエ トリツケハネ	(1)
18		B1510-814-000	CURL GUARD	カールメ	(1)
19		B1511-814-000	REAR PRESSER FOOT	カラカントメ	(1)
20		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9	ヒラネジ 3/32-56 L=1.9	(1)
21		SS-6060440-TP	SCREW 3/32-56 L=3.5	ヒラネジ	(1)
22		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
23		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9	(1)
24	#04	115-22802	FINGER GUARD	ユビカト	1
25	#02	123-81257	PRESSER FOOT COMPL.	タンスイヨウオサエケツコウ	1
26		121-57319	HINGE ARM	タンスイヨウヒンジウテ	(1)
27		123-81208	PRESSER FOOT,FRONT	マエオサエ(16ヨウ)	(1)
28		123-81307	PRESSER FOOT,REAR	ウシロオサエ(16ヨウ)	(1)
29		121-68407	PRESSER FOOT HINGE	タンスイヨウオサエヒンジ	(1)
30		121-68506	PRESSER FOOT ARM SPRING	タンスイヨウオサエウテハネ	(1)
31		123-81406	CLOTH PRESSER	ヌノオサエ	(1)
32		119-30708	PRESSER FOOT HINGE PIN	オサエヒンジツク	(3)
33		B1514-816-000	SCREW	オサエウテハネ トリツケネジ	(1)
34		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
35		SS-6060340-SP	SCREW 3/32-56 L= 2.5	ヒラネジ 3/32-56 L=2.5	(1)
36	#02	121-60800	STOPPER	オサエストッパ-	1
37		B1528-804-000-A	THREAD TRIMMER	イトキリハ	1
38		SS-7060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.8	マルヒラネジ 3/32-56 L=4.8	1
39		WP-0350516-SD	WASHER 3.5X6X0.5	ヒラザカネ 3.5X6X0.5	1
40		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9	1
41	#02	121-68803	FINGER GUARD	ユビカト	1


NOTE (注記)

#01....FOR MOG-3704,MOG-3714	MOG-3704,MOG-3714用
#02....FOR MOG-3716	MOG-3716用
#03....FOR MOG-3704	MOG-3704用
#04....FOR MOG-3714	MOG-3714用



11. THREAD TENSION COMPONENTS
糸調子関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		SM-4050855-SP	SCREW	ナハネジ M5 L=8	1
2		B3113-352-000	MOUNTING BRACKET	シタルハイトト-カン トリツケダイ	1
3		B2401-816-000	LOOPER THREAD GUIDE TUBE	シタイト-カン	1
4		B2402-716-000	LOOPER THREAD GUIDE TUBE GUIDE	シタイト-カン アンナイ	1
5		SS-5150510-SP	SCREW 15/64-28 L=5	トラスネジ 15/64-28 L=5	1
6		115-50852	TENSION CONTROLLER ASM.	シタイトチヨ-シホ- クミ	1
7		B2314-019-000	TENSION POST NUT	イトチヨ-シホ- ナット	(1)
8		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イトチヨ-シハラ カイデントメ	(1)
9		B2017-372-000	TENSION SPRING NO.1	タネイ イトチヨ-シハネ	(1)
10		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-シハラ	(2)
11		B3120-352-000	THREAD TENSION SPRING FELT	イトチヨ-シハネサ フェルト	(1)
12		115-50803	THREAD TENSION POST	シタイトチヨ-シホ-	(1)
13		115-50308	THREAD GUIDE	チヨ-シハラ イトアンナイ	(1)
14		121-20903	THREAD GUIDE A	シタイトカム イトアンナイ A	1
15		SS-4090415-SP	SCREW 9/64-40 L=4	ナハネジ 9/64-40 L=4	3
16		121-21000	THREAD GUIDE B	シタイトカム イトアンナイ B	1
17		121-20804	THREAD GUIDE BASE	シタイトカム イトアンナイダイ	1
18		121-21109	THREAD GUIDE HOOK	シタイトカム ツメ	1
19		SD-0600341-TP	HINGE SCREW D=6.0 H=3.4	タネネジ	1
20		PS-0200052-KH	SPRING PIN 2.3X5	スパリングピン 2.3X5	1
21		B2201-816-000	THREAD CAM	シタイトカム	1
22		B2202-816-000	SHAFT	シタイトカムシク	1
23		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	2
24		121-21208	THREAD GUIDE	シタイトアンナイ	1
25		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハネジ 11/64-40 L=5	1
26		121-21307	THREAD GUIDE SPRING	イトアンナイダイ イトメハネ	1
27		WZ-0640312-K0	WAVED WASHER	ナミカダサカネ 6.4X11X0.3	1
28		SS-4090415-SP	SCREW 9/64-40 L=4	ナハネジ 9/64-40 L=4	1
29		122-54405	CENTER THREAD GUIDE	チュウカンイトアンナイ	1
30		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハネジ 11/64-40 L=7	2
31		122-54850	THREAD TENSION SPRING COMPL.	イトチヨウシハネケツコウ(ウキ)	1
32		119-56901	THREAD TENSION KNOB, YELLOW	イトチヨウツツミ(キ)	(1)
33		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ハネフツツユ	(1)
34		B3102-804-000	TENSION SPRING, YELLOW	イトチヨ-シハネ(キイロ)	(1)
35		119-57305	TENSION DISC PRESSER	チヨウツツラオサエ	(1)
36		B3120-704-000	THREAD TENSION SPRING FELT	イトチヨ-シハネサ フェルト	(1)
37		122-54504	THREAD TENSION DISK	イトチヨウツツラ	(2)
38		122-54603	THREAD TENSION RUBBER	イトチヨウツツコムサ	(1)
39		B3105-804-000	TENSION POST	イトチヨ-シホ-	(1)
40		122-54751	THREAD TENSION SPRING JUNCTION	イトチヨウシハネケツコウ(アカ)	1
41		119-56703	THREAD TENSION PICK-UP (RED)	イトチヨウツツミ(アカ)	(1)
42		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ハネフツツユ	(1)
43		B3101-804-000	TENSION SPRING, RED	イトチヨ-シハネ	(1)
44		119-57305	TENSION DISC PRESSER	チヨウツツラオサエ	(1)
45		B3120-704-000	THREAD TENSION SPRING FELT	イトチヨ-シハネサ フェルト	(1)
46		122-54504	THREAD TENSION DISK	イトチヨウツツラ	(2)
47		122-54603	THREAD TENSION RUBBER	イトチヨウツツコムサ	(1)
48		B3105-804-000	TENSION POST	イトチヨ-シホ-	(1)
49		123-76554	TENSION SPRING (PURPLE)	イトチヨウシハネケツコウ(ムラサキ)	1
50		119-57107	THREAD TENSION KNOB, PURPLE	イトチヨウツツミ(ムラサキ)	(1)
51		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ハネフツツユ	(1)
52		115-50100	TENSION SPRING, PURPLE	イトチヨウシハネ(ムラサキ)	(1)
53		119-57305	TENSION DISC PRESSER	チヨウツツラオサエ	(1)
54		B3120-704-000	THREAD TENSION SPRING FELT	イトチヨ-シハネサ フェルト	(1)
55		122-54504	THREAD TENSION DISK	イトチヨウツツラ	(2)
56		122-54603	THREAD TENSION RUBBER	イトチヨウツツコムサ	(1)
57		B3105-804-000	TENSION POST	イトチヨ-シホ-	(1)
58		122-55451	THREAD TENSION SPRING ASM.	イトチヨウシハネケツコウ(ミトリ)	1
59		119-57206	THREAD TENSION KNOB, GREEN	イトチヨウツツミ(キミトリ)	(1)
60		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ハネフツツユ	(1)
61		115-50209	TENSION SPRING, GREEN	イトチヨ-シハネミトリ	(1)
62		119-57305	TENSION DISC PRESSER	チヨウツツラオサエ	(1)
63		B3120-704-000	THREAD TENSION SPRING FELT	イトチヨ-シハネサ フェルト	(1)
64		122-54504	THREAD TENSION DISK	イトチヨウツツラ	(2)
65		122-54603	THREAD TENSION RUBBER	イトチヨウツツコムサ	(1)
66		B3105-804-000	TENSION POST	イトチヨ-シホ-	(1)
67		B3108-704-000	THREAD GUIDE	チヨ-シハラ イトアンナイ	1
68		SS-7110710-SL	SCREW 11/64-40 L=7.0	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1



12. UPPER KNIFE COMPONENTS
上ノリ関係

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1	#01	118-23804	CRANK PIN C	オクリフタマタ クランクピンのC	1
2		121-32262	FEED FORKED ARM ASM.	ウラメスアタマタウテ (クミ)	1
3		SM-6061202-TP	SCREW M6 L=12	ロツカクアナホルト M6 L=12	(1)
4		121-32502	BUSHING, REAR	ウエメスシク ウシロメタル	1
5		CS-111101E-SH	COLLAR ASM. D=11.11 W=10	スラストウケ D=11.11 W=10 クミ	1
6		SS-8660330-SP	SCREW 1/4-40 L= 3.0	トメネジ 1/4-40 L=3	(2)
7		121-32304	KNIFE DRIVING ARM SHAFT	メス ウテ シク	1
8	#06	SS-4060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.5	ナハネジ 3/32-56 L=2.5	1
9		115-65801	UPPER KNIFE GUIDE SHAFT	ウラメスカイトシク	1
10		115-66809	OIL SEAL	ウラメスシク オイルシール	1
11		121-32403	BUSHING, FRONT	ウエメスシク マエメタル	1
12	#02	SS-6111040-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	1
13	#02	121-33302	UPPER KNIFE SUPPORT A	ヒラメス ササエ(A)	1
14	#10	118-45609	KNIFE	ヒラメス	1
15	#07	SS-9090813-TP	SCREW 9/64-40 L=8	ロツカクホルト 9/64-40 L=8	1
16	#07	WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ヒラサカネ 3.7X8X0.3	1
17	#11	120-04909	KNIFE	ヒラメス	1
18	#03	120-04800	UPPER KNIFE SUPPORT	ヒラメスササエ	1
19	#03	SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネジ 11/64-40 L=16	1
20	#04	115-98000	UPPER KNIFE SUPPORT	ウラメスササエ	1
21	#09	115-65900	UPPER KNIFE	ウラメス	1
22	#08	B4111-804-00E	UPPER KNIFE	チヨ-コ- ナミガタウラメス	1
23	#06	115-65702	WASHER	ウラメスオサエ サカネ	1
24	#06	SS-4060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.5	ナハネジ 3/32-56 L=2.5	1
25	#06	115-65504	UPPER KNIFE PRESSER PLATE	ウラメスオサエ	1
26	#09	115-65603	UPPER KNIFE COVER	ウラメスカハ-	1
27	#04	SS-9111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ロツカクホルト 11/64-40 L=16	1
28	#05	115-65405	UPPER KNIFE SUPPORT	ウラメスササエ	1
29	#05	SS-9112420-TP	SCREW 11/64-40 L=24	ロツカクホルト 11/64-40 L=24	1
30	#05	SS-7092110-TP	SCREW 9/64-40 L=21	マルヒラネジ 9/64-40 L=21	1
31	#05	NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1

NOTE (注記)		選択かん合部品
#01....SELECTING PART FOR FIT TOLERANCE		
#02....FOR MOG-3704,MOG-3714 (FOR DOMESTIC USE)		MOG-3704,MOG-3714国内用
#03....FOR MOG-3716(FOR DOMESTIC USE)		MOG-3716国内用
#04....FOR MOG-3704,MOG-3714 (FOR EXPORT)		MOG-3704,MOG-3714輸出用
#05....FOR MOG-3716(FOR EXPORT)		MOG-3716輸出用
#06....FOR EXPORT		輸出用
#07....FOR DOMESTIC USE		国内用
#08....FOR MOG-3714(FOR EXPORT)		MOG-3714輸出用
#09....FOR MOG-3704,MOG-3716 (FOR EXPORT)		MOG-3704,MOG-3716輸出用
#10....FOR MOG-3714(FOR DOMESTIC USE)		MOG-3714国内用
#11....FOR MOG-3704,MOG-3716 (FOR DOMESTIC USE)		MOG-3704,MOG-3716国内用




下ノ刀関係

13. LOWER KNIFE COMPONENTS

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		SS-2110910-SL	SCREW 11/64-40 L=9	マルサラネジ 11/64-40 L=8.5	2
2	#01	R4300-JOM-L00	THROAT PLATE	ハリイタ	1
3		118-06304	PLUG	ハリイタフタ	2
4	#02	R4306-JOH-J00	THROAT PLATE	ハリイタ	1
5		118-06304	PLUG	ハリイタフタ	2
6	#03	R4612-JOH-L00	THROAT PLATE(FH6-700)	ハリイタ(FH6-700)	1
7		118-06304	PLUG	ハリイタフタ	2
8		118-04408	THROAT PLATE BASE B RETAINER	ハリイタダ イ B ササエ	1
9		SM-4051055-SP	SCREW	ナハネジ	2
10	#01	123-77552	LOWER KNIFE BRACKET ASM.	シタメストリツケタイクミ	1
11	#02	123-77560	LOWER KNIFE BRACKET ASM.	シタメストリツケタイクミ	1
12	#03	123-77578	LOWER KNIFE BRACKET ASM.	シタメストリツケタイクミ	1
13		121-33211	SPRING STOPPER	シタメスハ ネットメイタ	(1)
14		118-06304	PLUG	ハリイタフタ	(1)
15		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(1)
16		118-46607	SPRING	シタメス スライト シク ハネ	(1)
17		121-32619	LOWER KNIFE BRACKET	シタメストリツケタイ	(1)
18		121-02208	THROAT PLATE BASE A	ハリイタダ イ A	(1)
19		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	(2)
20		121-03701	RUBBER PLUG B	ヌノダ イ ホ ウシソコ ム B	(1)
21		121-03602	RUBBER PLUG A	ヌノダ イ ホ ウシソコ ム A	(1)
22	#04	121-32700	LOWER KNIFE SLIDE STUD	シタメス スライト シク	(1)
23		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクホ ルト 11/64-40 L=9.5	(1)
24		123-77602	LOWER KNIFE PRESSER	シタメスオサエ	(1)
25		123-78204	LEVER SHAFT	ヌノダ イカイハイレハ シク	(1)
26	#04	123-77701	ROTATING STOPPER	シタメススライト シクマワリト メ	(1)
27		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	(2)
28	#03	123-77800	LOWER KNIFE SLIDE STUD	シタメススライト シク	(1)
29	#03	123-77909	ROTATING STOPPER	シタメススライト シクマワリト メ	(1)
30		121-33708	HOLDER PIN	ハリウケササエピン	(3)
31		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11	マルヒラネジ 15/64-28 L=11	(1)
32		121-02950	LEVER ASM.	ヌノダ イ カイハイレハ -クミ	(1)
33		121-03107	RUBBER PLUG	カイハイレハ -ホ ウシソコ ア ッシユ	(1)
34		123-78006	LEVER SPRING	ヌノダ イカイハイレハ -ハネ	(1)
35		WP-0621036-SP	WASHER	ヒラサ カネ	1
36		118-48603	THROAT PLATE BASE B	ハリイタダ イ B	1
37		115-66502	LOWER KNIFE	シタメス	1
38		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14	ヒラネジ 15/64-28 L=14	2
39		118-47100	NEEDLE GUARD HOLDER	ハリウケササエ	1
40	#01	118-90100	NEEDLE GUARD	ハリウケ	1
41		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
42		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	1
43	#02	118-90308	NEEDLE GUARD	ハリウケ	1
44	#03	120-15301	NEEDLE HOLDER	ハリウケ	1
45	#03	120-15400	NEEDLE HOLDER	ハリウケ	1
46	#03	SS-7060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.8	マルヒラネジ 3/32-56 L=4.8	2
47	#03	123-84509	NEEDLE HOLDER	ハリウケ	1
48	#03	SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.6	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.6	1
49		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	2
50		118-04606	RUBBER PLUG	ヌノダ イホ ウシソコ ム	1

NOTE (注記) #01...FOR MOG-3704 MOG-3704用
#02...FOR MOG-3714 MOG-3714用
#03...FOR MOG-3716 MOG-3716用
#04...FOR MOG-3704,MOG-3714 MOG-3704,MOG-3714用




14. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS
給油装置圖解

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		122-55550	OIL PUMP ASM.	キユウホソフ タイツゴウ	1
2		122-55501	OIL PUMP	キユウホソフ タイ	(1)
3		118-40303	OIL PUMP PINION	ホソフ ヨウ ヒニオン	(1)
4		118-40402	GEAR PUMP SHAFT	キヤホソフ シクシヨ-	(1)
5		122-55600	COVER	ホソフ ツツタ	(1)
6		118-41707	WORM GEAR	ウオムハク ルマ	(1)
7		118-41855	OIL PUMP SHAFT LARGE ASM.	キヤホソフ シク タイ クミ	(1)
8		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
9		SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	(2)
10		SQ-1150453-MZ	CONNECTING SCREW	チュフ レンケツネジ	(1)
11		SQ-1150451-MZ	CONNECTING SCREW	チュフ レンケツネジ	(1)
12		122-55709	PUMP NET	ホソフ アミ	(1)
13		122-55808	PUMP NET SUPPORT	ホソフ アミオサエ	(1)
14		122-56004	OIL TUBE HOLDER	ハ イブ トメ	4
15		SQ-0000451-MZ	CONNECTING SCREW	ハ イブ レンケツネジ	1
16		SQ-1150441-SD	CONNECTING SCREW	ハ イブ レンケツネジ	1
17		118-40600	WORM	ウオム	1
18		SM-6061802-TP	SCREW M6 L=18	ロツカクアナホ ルト	2
19		WP-0651056-SH	WASHER 6.5X11X1	ヒラサガネ 6.5X11X1	2
20		121-30100	OIL GAUGE	オイルゲージ	1
21		121-30209	RUBBER PACKING	オイルゲージ ハ ッキン	1
22		SM-4050855-SP	SCREW	ナハネジ M5 L=8	2
23		122-55907	OILING EXIT SUPPORT	トシュツク チササエ	1
24		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
25		SQ-1110451-MZ	CONNECTING SCREW	ハ イブ レンケツネジ	1
26		121-29854	FLOAT ASM.	ウキコ クミ	1
27		121-29904	OIL GAUGE BAR	ユリヨウジホウ	(1)
28		121-30001	FLOAT SUPPORT	ウキコササエ	(1)
29		121-29805	FLOAT	ウキコ	(1)
30		SM-4060801-SE	SCREW	ナハネジ	1
31		114-04704	OIL WICK	シミジ クマエトメネジ ユジン	0.1
32		SM-8050402-TP	SCREW	トメネジ	1
33		121-30308	OILING PIN	ハリ キユウヒソ	1
34		121-30407	OIL FELT	ハリ キユウヒソ フェルト	1
35		TA-0400301-MO	PLUG D=4X4.5 L=3	トメセン D=4X4.5 L=3	1
36	#01	118-41608	UPPER LOOPER GUIDE OIL FELT	ウワルハカイト キユウフェルト	1
37	#02	120-04404	UPPER LOOPER GUIDE OIL FELT	ウエルハカイト キユウフェルト	1
38		118-34603	OIL SUPPLY BUSH	タキヒソ キユウツツ	1
39		122-52706	OIL SUPPLY FELT	タキヒソ キユウフェルト	0.1
40		BP-3000002-00	VINYL PIPE	ビニールハ イブ	0.2
41		BP-3000002-00	VINYL PIPE	ビニールハ イブ	0.3

NOTE (注記)


#01...FOR MOG-3714,MOG-3716
#02...FOR MOG-3704

MOG-3714,MOG-3716用
MOG-3704用



15. SEMI-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS
卓上式子テーブル関係

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウシ	Qty
1		119-59400	TABLE (SEMI-SUNKEN)	テーブル (タクジ ヨウ)	1
2	#01	119-66702	BOLT A	ウケイタボルト(A)	4
3	#02	115-71601	BOLT A	ウケイタボルト A	4
4		119-60150	CLOTH WASTE CHUTE ASM. (BENCH)	ヌノクス シュウト (タクジ ヨウ) クミ	1
5		119-60101	CLOTH WASTE CHUTE, UPPER(BENCH)	ヌノクス シュートウエ (タクジ ヨウ)	(1)
6		119-60002	CLOTH WASTE CHUTE, LOWER(BENCH)	ヌノクス シュートシタ (タクジ ヨウ)	(1)
7		SK-2351600-SC	WOOD SCREW D=3.5 L=16	マルサヲモクネジ	3
8		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	5
9	#03	SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	トラスネジ 11/64-40 L=7	2
10	#03	SK-2351600-SC	WOOD SCREW D=3.5 L=16	マルサヲモクネジ	3
11		118-50815	CASE SPONGE	ケースホシ	1
12		118-49411	COOLING FAN CASE	ソウフウケース	1
13		115-71403	RUBBER CUSHION	ホシシヨム	4
14		118-49601	SPACER	ホシシヨムスハサ	4
15		118-49361	FRAME SUPPORT PLATE ASM.	フレームウケイタクミ	1
16		WP-1102016-SC	WASHER 11X21X2	ヒラサガネ 11X21X2	4
17		WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5	ハネサガネ 10X18X2.5	4
18		NS-6240630-SN	NUT 3/8-18	ロツカクナツ 3/8-18	4
19		111-55108	DRAWER	ヒキタシ	1
20		111-55207	DRAWER SUPPORT	ヒキタシ ササエ	2
21		SK-3311500-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=15	マルモクネジ D=3.1 L=15	6
22		D8204-555-D00	DRAWER STOPPER	ヒキタシストツハ	1
23	#03	121-35554	CLOTH WASTE CHUTE ASM.	ヌノクス シュート(クミ)	1
24		121-35505	CLOTH WASTE CHUTE SUPPORT	シュート ササエ	(1)
25		119-62800	CLOTH WASTE CHUTE INLET	ヌノクス シュートケチ	(1)
26		119-62909	CLOTH WASTE CHUTE, UPPER	ヌノクス シュート(ウエ)	(1)
27		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	(3)
28		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツ 9/64-40	(3)
29	#03	119-60002	CLOTH WASTE CHUTE, LOWER(BENCH)	ヌノクス シュートシタ (タクジ ヨウ)	1
NOTE (注記)			#01.... FOR DOMESTIC USE	国内用	
			#02.... FOR EXPORT	輸出用	
			#03.... FOR JE	JE用	




16. FULLY-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS
全沈式テーブル関係

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		119-59558	TABLE ASM.	テーブル (セソチン) クミ	1
2		115-71809	BOLT C	ウケイタボルト C	2
3		115-71908	BOLT D	ウケイタボルト D	2
4		WP-1102016-SC	WASHER 11X21X2	ヒラサカネ 11X21X2	12
5		WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5	ハネサカネ 10X18X2.5	4
6		NS-6240630-SN	NUT 3/8-18	ロツカクナツト 3/8-18	12
7		115-71403	RUBBER CUSHION	ボ-シソゴム	4
8		118-49379	FRAME SUPPORT PLATE ASM.	フレームウケイタソウクミ (セソチンシキ)	1
9		118-49361	FRAME SUPPORT PLATE ASM.	フレームウケイタクミ	(1)
10		118-50906	FRAME SUPPORT AUXILIARY PLATE	フレームウケイタ ツキテ	(1)
11		SM-9082513-CF	SCREW M8 L=25	ロツカクアナボルト M8 L=25	(4)
12		NM-6080600-SM	NUT M8	ロツカクナツト M8 シュ	(4)
13		WP-0850002-SC	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラサカネ 8.5X18X1.6	(4)
14		119-60259	CLOTH CHUTE ASM.	ヌノクス シュウト (セソチン) クミ	1
15		119-60200	CLOTH WASTE CHUTE	ヌノクス シュート (セソチン)	(1)
16		ST-6030821-0A	SCREW D=3-24 L=8	タツビソネジ D=3-24 L=8	(2)
17		118-50401	CLOTH WASTE CHUTE INLET LEVER	シュートクチレハ-	(1)
18		119-60309	CLOTH WASTE CHUTE HOLE	ヌノクス シュートクチ	(1)
19		SS-6090420-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.0	ヒラネジ 9/64-40 L=4	(2)
20		118-50609	RUBBER	シュートクチゴム	(1)
21		118-50500	SPRING	シュートクチハネ	(1)
22		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ヒラサカネ 3.7X8X0.3	(1)
23		ST-6030821-0A	SCREW D=3-24 L=8	タツビソネジ D=3-24 L=8	(1)
24		SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	トラスネジ 11/64-40 L=7	2
25		118-49411	COOLING FAN CASE	ソウフウケース	1
26		118-50815	CASE SPONGE	ケースボソジ	1
27	#01	SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	トラスネジ 11/64-40 L=7	2
28	#01	SK-2351600-SC	WOOD SCREW D=3.5 L=16	マルサラモクネジ	3
29		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	5
30		111-55108	DRAWER	ヒキタ シ	1
31		111-55207	DRAWER SUPPORT	ヒキタ シ ササエ	2
32		SK-3311500-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=15	マルモクネジ D=3.1 L=15	6
33		D8204-555-DOO	DRAWER STOPPER	ヒキタ シストツハ-	1
34	#01	121-35554	CLOTH WASTE CHUTE ASM.	ヌノクス シュート(クミ)	1
35		121-35505	CLOTH WASTE CHUTE SUPPORT	シュート ササエ	(1)
36		119-62800	CLOTH WASTE CHUTE INLET	ヌノクス シュートクチ	(1)
37		119-62909	CLOTH WASTE CHUTE, UPPER	ヌノクス シュート(ウエ)	(1)
38		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	(3)
39		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	(3)
40	#01	119-60002	CLOTH WASTE CHUTE, LOWER(BENCH)	ヌノクス シュートシタ (タクシ ヨウ)	1

NOTE (注記) #01....FOR JE

JE用

17. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MOG-3704, MOG-3714)
 糸立装置関係 (MOG-3704, MOG-3714用)





REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ヨ メ イ	Qty
1		119-69458	THREAD STANDING DEVICE ASM.	イトタテソウチ クミ	1
2		111-85352	THREAD GUIDE ASM.	イトタテイトアンナイ クミ	(2)
3		111-85402	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ シメカナク	(4)
4		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(4)
5		B3311-704-000	SPOOL REST ROD CAP	イトタテホ キヤツブ	(1)
6		111-85204	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ ウ ウエ	(1)
7		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ ツギ テ	(1)
8		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ コネジ M5 L=14	(2)
9		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
10		B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテ イトアンナイ ウデ クミ	(1)
11		B3311-804-000	LOWER THREAD GUIDE	イトタテ イトアンナイ シタ	(1)
12		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	(1)
13		B3309-704-000	THREAD GUIDE ARM	イトタテ イトアンナイ ウデ	(1)
14		B3304-704-000-A	THREAD GUIDE ARM HOLDER	イトアンナイウデ ホルダ -	(1)
15		SM-6053000-SE	SCREW M5X0.8 L=30	ヒラコネジ M5X0.8 30	(1)
16		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(1)
17		111-85105	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ ウ シタ	(1)
18		111-85501	SPOOL RETAINER	イトマキ フレト メ	(4)
19		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホ ウ	(4)
20		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ	(4)
21		111-85006	SPOOL REST ARM	イトタテウデ	(2)
22		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(4)
23		B3317-704-000	NUT	イトタテホ トメナツト	(1)
24		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ カネ	(2)
25		MA0-11532000	CORD STAPLE	コート ステツブル	(3)
26		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ コネジ M5 L=14	(4)
27	#01	119-69953	THREAD STANDING DEVICE ASM.	イトタテソウチ クミ	1
28		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモクネジ D=3.8 L=20	(2)
29		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ シメカナク	(4)
30		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネジ M6 L=15	(4)
31		B3311-704-000	SPOOL REST ROD CAP	イトタテホ キヤツブ	(1)
32		119-69573	SPOOL REST ARM A ASM.	イトタテウデ A クミ	(2)
33		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(4)
34		111-85204	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ ウ ウエ	(1)
35		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ ツギ テ	(1)
36		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
37		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ コネジ M5 L=14	(2)
38		B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテ イトアンナイ ウデ クミ	(2)
39		B3311-804-000	LOWER THREAD GUIDE	イトタテ イトアンナイ シタ	(1)
40		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	(1)
41		B3309-704-000	THREAD GUIDE ARM	イトタテ イトアンナイ ウデ	(1)
42		B3304-704-000-A	THREAD GUIDE ARM HOLDER	イトアンナイウデ ホルダ -	(1)
43		SM-6053000-SE	SCREW M5X0.8 L=30	ヒラコネジ M5X0.8 30	(1)
44		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
45		111-85105	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ ウ シタ	(1)
46		111-85501	SPOOL RETAINER	イトマキ フレト メ	(4)
47		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホ ウ	(4)
48		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ	(4)
49		119-66504	SPOOL REST	イトマキウケサ ラ	(4)
50		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(4)
51		119-69508	SPOOL REST ARM A	イトタテウデ A	(2)
52		B3317-704-000	NUT	イトタテホ トメナツト	(1)
53		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ カネ	(2)
54		B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A	イトタテウデ ササエ A	(1)
55		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナハ コネジ M6 L=12	(2)
56		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シユ	(2)
57		MA0-11532000	CORD STAPLE	コート ステツブル	(3)
58		B3321-704-LOB	SPOOL REST ARM SUPPORT, B	イトタテウデ ササエ B	(1)

NOTE (注記)

#01...SPECIAL ORDER PART FOR LARGE
SPOOL THREAD STAND (FOR JE)

太巻用特別注文部品(JE用)



18. THREAD STAND COMPONENTS(FOR MOG-3716)
糸立装置関係(MOG-3716用)

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ル	リ	メ	イ	Qty
1		120-27850	THREAD STAND ASM.	イトタテウチ	クミ			1
2		B3321-704-LOB	SPOOL REST ARM SUPPORT, B	イトタテウチ	ササエ	B		(1)
3		119-69508	SPOOL REST ARM A	イトタテウチ	A			(4)
4		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ				(5)
5		B3311-704-000	SPOOL REST ROD CAP	イトタテホ	-キヤツブ			(1)
6		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウチ	シメカナク			(4)
7		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ	M6 L=15			(4)
8		B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテ	イトアンナイ	ウチ	クミ	(1)
9		SM-6053000-SE	SCREW M5X0.8 L=30	ヒラコネシ	M5X0.8 30			(1)
10		B3304-704-000-A	THREAD GUIDE ARM HOLDER	イトアンナイウチ	ホルダ	-		(1)
11		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト	M5			(1)
12		B3309-704-000	THREAD GUIDE ARM	イトタテ	イトアンナイ	ウチ		(1)
13		B3311-804-000	LOWER THREAD GUIDE	イトタテ	イトアンナイ	シタ		(1)
14		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネシ	11/64-40 L= 5			(1)
15		111-85204	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ	ウ	ウエ		(1)
16		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト	M5			(2)
17		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ	-ツギ	テ		(1)
18		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ	コネシ	M5 L=14		(2)
19		111-85105	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ	ウ	シタ		(1)
20		111-85501	SPOOL RETAINER	イトマキ	フレト	メ		(5)
21		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホ	ウ			(5)
22		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ				(5)
23		119-66504	SPOOL REST	イトマキウケサ	ラ			(5)
24		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト	M5			(5)
25		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト	M6	1シユ		(2)
26		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモクネシ	D=3.8 L=20			(2)
27		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナハ	コネシ	M6 L=12		(2)
28		B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A	イトタテウチ	ササエ	A		(1)
29		B3317-704-000	NUT	イトタテホ	-トメナツト			(1)
30		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ	ガ	ネ		(2)
31		MAO-11532000	CORD STAPLE	コート	ステツブ	ル		(3)
32	#01	119-70050	THREAD STANDING DEVICE ASM.	イトタテウチ	クミ			1
33		B3321-704-LOB	SPOOL REST ARM SUPPORT, B	イトタテウチ	ササエ	B		(1)
34		MAO-11532000	CORD STAPLE	コート	ステツブ	ル		(3)
35		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモクネシ	D=3.8 L=20			(2)
36		119-69474	THREAD GUIDE ARM B ASM.	イトタテウチ	B	クミ		(1)
37		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ				(1)
38		119-69573	SPOOL REST ARM A ASM.	イトタテウチ	A	クミ		(2)
39		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ				(4)
40		119-69409	THREAD GUIDE ARM B	イトタテウチ	B			(1)
41		119-69508	SPOOL REST ARM A	イトタテウチ	A			(2)
42		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウチ	シメカナク			(6)
43		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ	M6 L=15			(6)
44		B3311-704-000	SPOOL REST ROD CAP	イトタテホ	-キヤツブ			(1)
45		111-85204	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ	ウ	ウエ		(1)
46		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ	-ツギ	テ		(1)
47		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト	M5			(2)
48		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ	コネシ	M5 L=14		(2)
49		B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテ	イトアンナイ	ウチ	クミ	(1)
50		B3311-804-000	LOWER THREAD GUIDE	イトタテ	イトアンナイ	シタ		(1)
51		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネシ	11/64-40 L= 5			(1)
52		B3309-704-000	THREAD GUIDE ARM	イトタテ	イトアンナイ	ウチ		(1)
53		B3304-704-000-A	THREAD GUIDE ARM HOLDER	イトアンナイウチ	ホルダ	-		(1)
54		SM-6053000-SE	SCREW M5X0.8 L=30	ヒラコネシ	M5X0.8 30			(1)
55		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト	M5			(1)
56		111-85105	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ	ウ	シタ		(1)
57		111-85501	SPOOL RETAINER	イトマキ	フレト	メ		(5)
58		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホ	ウ			(5)
59		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ				(5)
60		119-66504	SPOOL REST	イトマキウケサ	ラ			(5)
61		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト	M5			(5)
62		B3317-704-000	NUT	イトタテホ	-トメナツト			(1)
63		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ	ガ	ネ		(2)
64		B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A	イトタテウチ	ササエ	A		(1)
65		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナハ	コネシ	M6 L=12		(2)
66		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト	M6	1シユ		(2)

NOTE (注記)

#01....SPECIAL ORDER PART FOR LARGE
SPOOL THREAD STAND (FOR JE)

太巻用特別注文部品(JE用)



JUKI CORPORATION
 INTERNATIONAL SALES DIVISION
 8-2-1, KOKURYO-CHO,
 CHOFU-SHI, TOKYO 182, JAPAN
 PHONE : 03(3430)4001~5
 FAX : 03(3430)4909 . 4914 . 4984
 TELEX : J22967

JUKI 株式会社


〒182 東京都調布市国領町8-2-1

TEL. 03-3480-1111(代表)

国内営業本部

TEL. 03-3480-1113(ダイヤルイン)

お問い合わせ、ご相談は
 To order or for further
 information,
 please contact:



※このパーツは商品改良のため予告なく変更する事があります。

※The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.

※このパーツは、1996年4月 現在の商品仕様で編集したものです。

※This parts list is edited in accordance with the product specifications as of April 1996.

