


Pfaff 474  
Subclass



# PFAFF

## 474

Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts

Composition des sous-classes

Composición de las subclases

CSMP


Table of subclasses  
Table des sous-classes  
Tabla de subclases

PFAFF 474
















Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-755/11	-755/11	-755/11-900/53
Arbeitsgang Operation Opération Operación	Zum Herstellen von Zier- und Befestigungsnähten. Schiebradtransport und angetriebener Rollfuß. For sewing fancy seams and assembly seams. Wheel feed and driven roller presser. Pour exécuter les coutures d'ornementation et de fixation. Avec entraînement par rove et pied à roulette entraînée. Para ejecutar costuras de adorno y fijación. Transportador inferior de rueda y pie rodante accionado.	Zum Herstellen von Zier- und Befestigungsnähten. Schiebradtransport und angetriebener Rollfuß. For sewing fancy seams and assembly seams. Wheel feed and driven roller presser. Pour exécuter les coutures d'ornementation et de fixation. Avec entraînement par rove et pied à roulette entraînée. Para ejecutar costuras de adorno y fijación. Transportador inferior de rueda y pie rodante accionado.	Zum Herstellen von Zier- und Befestigungsnähten. Schiebradtransport und angetriebener Rollfuß. For sewing fancy seams and assembly seams. Wheel feed and driven roller presser. Pour exécuter les coutures d'ornementation et de fixation. Avec entraînement par rove et pied à roulette entraînée. Para ejecutar costuras de adorno y fijación. Transportador inferior de rueda y pie rodante accionado.
Ausführung Model Version Tipo de maquina	A; B	C	A; B
Nadelabstand in mm Needle gauge in mm Ecartement des aiguilles en mm Distancia entre agujas en mm	A = 1,2 - 2,2 B = 1,2 - 2,8 A; B = 2,4 - 4,8	2,2; 2,4	A = 1,2 - 2,2 B = 1,2 - 2,8 A; B = 2,4 - 4,8
Nadelhalter <sup>10/2</sup> Needle holder Pince-aiguille Portaagujas	91-118 195-93 x 2,4 <sup>A</sup> <sup>41/2</sup> 91-118 195-93 x 3,2 <sup>B</sup> <sup>41/2</sup> 91-119 309-93 <sup>A; B</sup>	91-164 726-92 x 2,8 <sup>41/2</sup>	91-118 195-93 x 2,4 <sup>A</sup> <sup>41/2</sup> 91-118 195-93 x 3,2 <sup>B</sup> <sup>41/2</sup> 91-119 309-93 <sup>A; B</sup>
Stoffschieber <sup>4</sup> <sup>10/2</sup> Feed dog Griffe Transportador inferior	91-119 136-05	91-119 136-05	91-119 136-05
Stichplatte <sup>4</sup> <sup>10/2</sup> Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	91-150 636-93 <sup>A; B</sup> 91-150 637-93 x 2,4 <sup>B</sup> <sup>41/2</sup> 91-150 638-93 x 3,2 <sup>A; B</sup>	91-150 634-91	91-150 622-93 x 2,4 <sup>A</sup> <sup>41/2</sup> 91-150 626-93 x 3,2 <sup>B</sup> <sup>41/2</sup> 91-150 628-93 <sup>A; B</sup>
Nähfuß <sup>4</sup> Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	91-119 787-93	91-049 987-05	91-119 787-93
Niederhalter <sup>10/2</sup> Work retainer Pied de maintien Pie de retención	91-049 654-03 <sup>A</sup> <sup>10</sup> = 1,2 - 1,6 mm 91-049 657-03 <sup>B</sup> <sup>10</sup> = 1,2 - 1,6 mm 91-049 660-03 <sup>A</sup> <sup>10</sup> = 1,3 - 2,2 mm 91-049 662-03 <sup>B</sup> <sup>10</sup> = 1,8 - 2,8 mm 91-049 664-03 <sup>10</sup> = 2,4 - 4,8 mm		91-049 654-03 <sup>A</sup> <sup>10</sup> = 1,2 - 1,6 mm 91-049 657-03 <sup>B</sup> <sup>10</sup> = 1,2 - 1,6 mm 91-049 660-03 <sup>A</sup> <sup>10</sup> = 1,3 - 2,2 mm 91-049 662-03 <sup>B</sup> <sup>10</sup> = 1,8 - 2,8 mm 91-049 664-03 <sup>10</sup> = 2,4 - 4,8 mm
Nadelführungsbügel Needle guide Etner Guiahilos	91-175 028-13		


Table of subclasses  
Table des sous-classes  
Tabla de subclases

PFAFF 474

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-755/11-900/53	-755/11-725/04-900/53
Arbeitsgang Operation Opération Operación	<p>Zum Herstellen von Zier- und Befestigungsnähten. Schiebradtransport und angetriebener Rollfuß. For sewing fancy seams and assembly seams. Wheel feed and driven roller presser. Pour exécuter les coutures d'ornementation et de fixation. Avec entraînement par rove et pied à roulette entraînée. Para ejecutar costuras de adorno y fijación. Transportador inferior de rueda y pie rodante accionado.</p> 	
Ausführung Model Version Tipo de máquina	C	B
Nadelabstand in mm Needle gauge in mm Ecartement des aiguilles en mm Distancia entre agujas en mm	2,2; 2,4	B = 1,2 - 2,8
Schneidabstand in mm Trimming margin in mm Distance de coupe en mm Margen de corte en mm		2,7 - 4,0
Nadelhalter <sup>10/2</sup> Needle holder Pince-aiguille Portaagujas	91-164 726-92 x 2,8 <sup>41/2</sup>	91-118 195-93 x 3,2 <sup>41/2</sup>
Stoffschieber <sup>4</sup> <sup>10/2</sup> Feed dog Griffe Transportador inferior	91-119 136-05	91-119 136-05
Stichplatte <sup>4</sup> <sup>10/2</sup> Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	91-150 609-91	91-150 624-93 x 3,2 <sup>41/2</sup>
Nähfuß <sup>4</sup> Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	91-049 987-05	91-119 787-93
Messer <sup>9/2</sup> Knife Couteau Cuchilla		91-011 165-04
Lineal Edge guide Guide-droit Guía recta		91-156 262-91 91-156 114-05
Niederhalter <sup>10/2</sup> Work retainer Pied de maintien Pie de retención		91-049 657-03 <sup>B</sup> ; <sup>10</sup> = 1,2 - 1,6 mm 91-049 662-03 <sup>B</sup> ; <sup>10</sup> = 1,8 - 2,8 mm
Nadelführungsbügel Needle guide Etrier Guiahilos		91-175 028-13

Gauge parts  
 Organes de couture  
 Organos de costura PFAFF 474

<p>91-118 195-93 x 2,4 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10/2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">41/2</span>                      91-118 195-93 x 3,2 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10/2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">41/2</span></p>  <p>91-700 868-15</p> <p>-755/11                      -755/11-900/53                      -755/11-725/04-900/53</p>	<p>91-119 309-93 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10/2</span></p>  <p>11-317 083-15</p> <p>-755/11                      -755/11-900/53</p>	<p>91-164 726-92 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">41/2</span></p>  <p>91-165 344-15</p>	<p>91-119 136-05</p>  <p>-755/11                      -755/11-900/53                      -755/11-725/04-900/53</p>
<p>91-150 609-91 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10/2</span></p>  <p>91-150 610-05</p> <p>91-150 611-05</p> <p>-755/11-900/53</p>	<p>91-150 622-93 x 2,4 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10/2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">41/2</span></p>  <p>91-150 630-04 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10/2</span></p> <p>-755/11-900/53</p>	<p>91-150 624-93 x 3,2 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10/2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">41/2</span></p>  <p>91-150 623-04 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10/2</span></p> <p>-755/11-725/04-900/53</p>	<p>91-150 626-93 x 3,2 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10/2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">41/2</span></p>  <p>91-150 623-04 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10/2</span></p> <p>-755/11-900/53</p>
<p>91-150 628-93 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10/2</span></p>  <p>91-150 629-04 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10/2</span></p> <p>91-150 629-04 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10/2</span></p> <p>-755/11-900/53</p>	<p>91-150 634-91 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10/2</span></p>  <p>91-150 584-05</p> <p>-755/11</p>	<p>91-150 636-93 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10/2</span></p>  <p>91-158 708-04 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10/2</span></p> <p>-755/11</p>	<p>91-150 637-93 x 2,4 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10/2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">41/2</span></p>  <p>91-158 704-04 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10/2</span></p> <p>-755/11</p>
<p>91-150 638-93 x 3,2 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10/2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">41/2</span></p>  <p>91-158 706-04 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10/2</span></p> <p>-755/11</p>	<p>91-175 028-13 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10/2</span>                      TO = 1,2-1,6 mm</p>  <p>91-049 653-14</p> <p>91-175 027-15</p> <p>12-315 080-15</p> <p>11-108 090-15</p> <p>-755/11                      -755/11-725/04-900/53</p>	<p>91-049 987-05</p>  <p>-755/11                      -755/11-900/53</p>	



siehe Erläuterungen Register 0  
 see explanations in section 0  
 voir les énoncés registre 0